

Acer Veriton VS2660G(DT.VQXET.019)
Acer Veriton VS2660G - Tower - 1 x Core i7 8700 / 3.2 GHz - RAM 16 GB - HDD 1 TB - masterizzatore DVD - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro Edizione a 64 bit -monitor:nessuno



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Acer Veriton VS2660G - tower - Core i7 8700 3.2 GHz - 16 GB - 1 TB
Tipo	Personal computer - tower
Localizzazione	Regione:Italia
Processore	1 x Intel Core i7 (8 gen) 8700 / 3.2 GHz (4.6 GHz) (6 processori)
Socket processore	LGA1151 Socket
Caratteristiche principali del processore	Intel Turbo Boost Technology 2
Memoria cache	12 MB
Cache per processore	12 MB
RAM	16 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM
Storage controller	SATA
Disco rigido	1 x 1 TB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Memorizzazione ottica	Masterizzatore DVD
Lettore di schede	Sì
Controller grafico	Intel UHD Graphics 630
Networking	GigE
Alimentazione	120/230 V c.a.
SO in dotazione	Windows 10 Pro Edizione a 64 bit
Dimensioni (LxPxH)	16 cm x 30.925 cm x 35 cm
Peso	5 kg
Garanzia del produttore	Garanzia limitata - 1 anno - carry in

Specifiche estese

Generale

Tipo	Personal computer
Formato del prodotto	Tower
Localizzazione	Regione:Italia

Processore / Chipset

CPU	Intel Core i7 (8 gen) 8700 / 3.2 GHz
Velocità Max Turbo	4.6 GHz
N. core	6 processori
Qtà CPU	1

Qtà CPU max	1
Caratteristiche principali del processore	Intel Turbo Boost Technology 2
Socket CPU	LGA1151 Socket
Tipo chipset	Intel B360

Memoria cache

Dim. installata	12 MB
Cache per processore	12 MB

RAM

Memoria installata	16 GB / 32 GB (max)
Tecnologia	DDR4 SDRAM
Velocità Effettiva di Memoria	2666 MHz
Velocità memoria nominale	2666 MHz
Fattore di forma	DIMM 288-PIN
Caratteristiche	Senza buffer
Caratteristiche configurazione	1 x 16 GB

Disco rigido

Tipo	HDD
Capacità	1 x 1 TB
Fabbricante	Seagate
Tipo interfaccia	SATA 6Gb/s
Velocità mandrino	7200 rpm

Storage controller

Tipo	1 x SATA
------	----------

Memorizzazione ottica

Tipo	Masterizzatore DVD - SATA
------	---------------------------

Lettore di schede

Tipo	Lettore di schede
Sche di memoria Flash supportate	Scheda di memoria SD

Monitor

Tipo di monitor	Nessuno
-----------------	---------

Controller grafico

Processore grafico	Intel UHD Graphics 630
Interfacce video	VGA,HDMI,DisplayPort

Dispositivo di input


Tipo	Mouse,tastiera
Tastiera	
Interfaccia	USB
Mouse	
Interfaccia	USB
Networking	
Controller Ethernet	Realtek RTL8111
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Espansione/connettività	
Slot	1 (totale) / 1 (libero) x PCIe x16 2 x USB 3.1 Gen 1 (2 frontali) 2 x USB 3.1 Gen 2 (2 frontali) 2 x uscita audio/cuffie (1 anteriore,1 posteriore) 2 x microfono (1 anteriore,1 posteriore) 1 x ingresso audio (1 posteriore) 4 x USB 2.0 (4 posteriori)
Interfacce	1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA 1 x tastiera PS/2 1 x mouse PS/2 1 x seriale
Miscellanea	
Protezione antifurto/intrusione	Alloggiamento per lucchetto di sicurezza (lucchetto sul cavo venduto a parte)
Tipo di slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington
Standard di conformità	RoHS, EuP
Alimentazione	
Tipo di dispositivo	Alimentatore
Tensione nominale	120/230 V c.a.
Potenza erogata	180 Watt
Efficienza	82%+
Correzione fattore di potenza	Sì (attiva)
Sistema operativo / Software	
SO in dotazione	Windows 10 Pro Edizione a 64 bit
Garanzia del produttore	
Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno - carry in
Dimensioni e peso	
Larghezza	16 cm

Profondità	30.925 cm
Altezza	35 cm
Peso	5 kg

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

HP 200 G3 All-in-One(4HR95EA#ABZ)

HP 200 G3 All-in-One / Intel i5-8250U / 21,5" / 8GB / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / DVD-WR / 1yw / kdb / MUSmouseWhitePortiaUSB / Realtek AC 1x1 WW with 1 Antenna / Snow White Plastic



Il design semplice ed essenziale del conveniente HP 200 AiO Business PC è perfetto per ogni ambiente di lavoro. Potenti processori vi offrono tutta la velocità di cui avete bisogno, mentre il monitor con diagonale da 54,61 cm (21.5") è ideale per consentire la collaborazione con i colleghi.

Punti di forza della serie

Design elegante e professionale
Eliminate tutti gli ostacoli dalla vostra strada
Collaborazione ottimizzata

Caratteristiche prodotto

Design elegante e professionale

Dotato del elegante monitor micro-edge su due lati, il conveniente HP 200 AiO Business PC consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Grazie alla configurazione AiO, il PC è subito pronto per l'uso, basta estrarlo dalla confezione e collegarlo.

Eliminate tutti gli ostacoli dalla vostra strada

Assicurate oggi il futuro del vostro business. I moderni PC HP sfruttano al meglio Windows 10 Pro per la protezione contro le odierne minacce alla sicurezza e l'ottimizzazione delle funzioni di gestione e produttività per le aziende.

Collaborazione ottimizzata

Il display WLED UWVA con diagonale da 54,61 cm (21.5") vi consente di collaborare facilmente con colleghi e clienti e la webcam, gli altoparlanti e il microfono integrati semplificano la collaborazione online.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP 200 G3 - All-in-one - Core i5 8250U 1.6 GHz - 8 GB - 256 GB - LED 21.5"-Italiano
Tipo	Personal computer - All-in-one
Localizzazione	Lingua:Italiano / regione:Italia
Processore	1 x Intel Core i5 (8 gen) 8250U / 1.6 GHz (3.4 GHz) (Quad-Core)
Caratteristiche principali del processore	Intel Turbo Boost Technology 2
Memoria cache	6 MB
Cache per processore	6 MB
RAM	8 GB (installati) / 16 GB (max) - DDR4 SDRAM - PC4-17000
Storage controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Disco rigido	1 x SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVMe Express (NVMe), HP Value
Memorizzazione ottica	Masterizzatore DVD
Lettore di schede	3 in 1
Monitor	21.5"- LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9
Controller grafico	Intel UHD Graphics 620
Fotocamera	Sì
Uscita audio	Stereo
Networking	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac
Alimentazione	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
SO in dotazione	Windows 10 Pro Edizione a 64 bit
Dimensioni (LxPxH)	49.038 cm x 5.6 cm x 33.266 cm

Peso	4.94 kg
Garanzia del produttore	Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno - on-site

Specifiche estese

Generale

Tipo	Personal computer
Formato del prodotto	All-in-one
Sicurezza incorporata	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Localizzazione	Lingua:Italiano / regione:Italia

Processore / Chipset

CPU	Intel Core i5 (8 gen) 8250U / 1.6 GHz
Velocità Max Turbo	3.4 GHz
N. core	Quad-Core
Qtà CPU	1
Qtà CPU max	1
Caratteristiche principali del processore	Intel Turbo Boost Technology 2

Memoria cache

Dim. installata	6 MB
Cache per processore	6 MB

RAM

Memoria installata	8 GB / 16 GB (max)
Tecnologia	DDR4 SDRAM
Velocità Effettiva di Memoria	2133 MHz
Velocità memoria nominale	2133 MHz
Conforme alle specifiche di memoria	PC4-17000
Fattore di forma	SO DIMM 260-pin
Slot	2 (Totale) / 1 (vuoto)
Caratteristiche configurazione	1 x 8 GB

Disco rigido

Tipo	SSD - M.2 2280
Capacità	1 x 256 GB
Tipo interfaccia	PCI Express
Caratteristiche	NVM Express (NVMe),HP Value

Storage controller

Tipo	1 x SATA
Tipo interfaccia controller	SATA 6Gb/s

Memorizzazione ottica

Tipo	Masterizzatore DVD
------	--------------------

Lettore di schede

Tipo	Lettore di schede 3 in 1
Sche di memoria Flash supportate	Scheda di memoria SD,scheda di memoria SDHC,scheda di memoria SDXC

Monitor

Tipo di monitor	LED - IPS
Lunghezza diagonale	21.5"
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD)
Widescreen Display	Sì
Rapporto altezza/larghezza	16:9
Angolo di visione orizzontale	178
Angolo di visione verticale	178
Pixel Pitch	0.24795 mm
Luminosità immagine	250 cd/m ²
Rapporto di contrasto immagine	1000:1
Caratteristiche monitor	Gamma colori 72% NTSC,Full HD antiriflesso

Controller grafico

Processore grafico	Intel UHD Graphics 620
Interfacce video	HDMI

Uscita audio

Modalità uscita audio	Stereo
Massima frequenza di campionamento	192 kHz
Altoparlanti inclusi	2 x canale destro / sinistro

Fotocamera

Fotocamera	Sì
Risoluzione (MP)	1 megapixel
Risoluzione	HD
Caratteristiche	30 frame per secondo

Dispositivo di input

Tipo	Mouse,tastiera
------	----------------

Tastiera

Interfaccia	USB
Localizzazione e layout	Italiano

Mouse

Interfaccia USB

Ingresso audio

Tipo Microfono

Networking

Tipo di interfaccia (Bus) PCI Express Mini Card (M.2)
Controller Ethernet Realtek RTL8111HSH-CG
Wireless LAN supportata Sì
Wireless NIC Realtek RTL8821CE
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Standard di conformità IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Espansione/connettività

Alloggiamenti 1 (totale) / 1 (libero) x interno 3.5"
Slot 1 (totale) / 0 (libero) x M.2 Card - 2230 (modalità x1)
1 (totale) / 0 (libero) x M.2 Card - 2280/2230 (modalità x4)
Interfacce 2 x USB 2.0
2 x USB 3.1 Gen 1
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x uscita HDMI
1 x cuffi/microfono

Miscellanea

Protezione antifurto/intrusione Alloggiamento per lucchetto di sicurezza (lucchetto sul cavo venduto a parte)
Tipo di slot di sicurezza Slot di sicurezza Kensington
Standard di conformità RoHS, WEEE, TCO Certified Edge

Alimentazione

Tipo di dispositivo Alimentatore
Tensione nominale 120/230 V c.a. (50/60 Hz)
Potenza erogata 65 Watt
Efficienza 89%
Correzione fattore di potenza Sì (attiva)

Sistema operativo / Software

SO in dotazione Windows 10 Pro Edizione a 64 bit Italiano / Inglese
Software Microsoft Internet Explorer, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP ePrint, HP Registration, McAfee LiveSafe (30 giorni di abbonamento), HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno - on-site

Dimensioni e peso

Dettagli dimensioni e peso	49.038 cm - 20.411 cm - 39.06 cm - 5.39 kg - con supporto 49.038 cm - 5.6 cm - 33.266 cm - 4.94 kg - senza supporto
Larghezza	49.038 cm
Profondità	5.6 cm
Altezza	33.266 cm
Peso	4.94 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	59.8 cm
Profondità imballaggio	24.8 cm
Altezza imballaggio	48.3 cm
Peso imballaggio	7.76 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

► KASPERSKY ENDPOINT SECURITY PER LE AZIENDE Select

Strumenti per dispiegare una forza lavoro mobile, garantire la conformità ai criteri di sicurezza IT e bloccare le minacce malware.

Il livello "Select" di Kaspersky include l'implementazione e la protezione dei dispositivi mobili tramite Mobile Device Management (MDM) e anti-malware. Strumenti per il controllo degli endpoint (Web, dei dispositivi e delle applicazioni) permettono alla tua organizzazione di applicare criteri IT in grado di proteggere gli elementi fondamentali del tuo ambiente IT.

Le funzionalità di protezione e gestione di cui hai bisogno.


Kaspersky ha integrato avanzate funzionalità di classe enterprise nei livelli progressivi delle sue offerte, riuscendo al contempo a fornire una tecnologia estremamente semplice da utilizzare e pertanto adatta ad aziende di qualsiasi dimensione.

Qual è il livello adatto a te?

- CORE
- **SELECT**
- ADVANCED
- TOTAL

TRA QUESTE FUNZIONALITÀ SONO INCLUSE:

- ANTI-MALWARE
- FIREWALL
- PROTEZIONE ASSISTITA DA CLOUD TRAMITE KASPERSKY SECURITY NETWORK
- CONTROLLO APPLICAZIONI
- WHITELIST APPLICAZIONI
- CONTROLLO WEB
- CONTROLLO DISPOSITIVI
- PROTEZIONE FILE SERVER
- MOBILE DEVICE MANAGEMENT
- SICUREZZA ENDPOINT MOBILI (PER TABLET E SMARTPHONE)



FUNZIONALITÀ CHIAVE:

POTENTE TECNOLOGIA ANTI-MALWARE DEGLI ENDPOINT

Il motore di scansione all'avanguardia di Kaspersky consente di individuare ed eliminare il malware agendo a molteplici livelli del sistema operativo. Il servizio basato su cloud Kaspersky Security Network (KSN) assicura una protezione in tempo reale degli utenti contro le nuove minacce.

FLESSIBILI STRUMENTI DI CONTROLLO GRANULARE

Un database basato su cloud di categorie di applicazioni e siti Web sicuri e non sicuri permette all'amministratore di impostare e applicare criteri per le applicazioni e la navigazione nel Web, mentre dei controlli granulari limitano l'accesso alle macchine della rete solo a specifici dispositivi.

EFFICIENTE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E SICUREZZA MOBILE PER SMARTPHONE E TABLET

La sicurezza mobile con agente è disponibile per i dispositivi Android™, BlackBerry®, Symbian e Windows® Mobile. Kaspersky MDM permette di implementare il software e i criteri per i dispositivi mobili in modalità OTA (Over-The-Air) sia su tali dispositivi che su dispositivi IOS.

SCANSIONE DELLE VULNERABILITÀ

Ottimizzata per la segnalazione delle vulnerabilità di hardware e software che potrebbero comportare l'esposizione ad un attacco.

FUNZIONALITÀ DI PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT:

AGGIORNAMENTI FREQUENTI E PROTEZIONE BASATA SULLA FIRMA

Metodo tradizionale basato sulla firma, di uso consolidato nel settore, per il rilevamento delle minacce hardware.

ANALISI DEL COMPORTAMENTO CON LA FUNZIONALITÀ CONTROLLO DEL SISTEMA (SYSTEM WATCHER)

Fornisce una protezione proattiva contro le minacce non ancora registrate nei database delle firme.

PROTEZIONE ASSISTITA DA CLOUD

Kaspersky Security Network (KSN) consente di rispondere alle minacce sospette in tempi estremamente più rapidi rispetto ai metodi di protezione tradizionali. KSN assicura tempi di risposta alle minacce malware di appena 0.02 secondi!

SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INTRUSIONI BASATO SU HOST (HIPS, HOST-INTRUSION PREVENTION SYSTEM) CON FIREWALL PERSONALE

Regole predefinite per centinaia delle applicazioni più comunemente utilizzate riducono i tempi impiegati per la configurazione del firewall.

CONTROLLI DEGLI ENDPOINT:

CONTROLLO APPLICAZIONI

Consente agli amministratori IT di impostare criteri tesi a consentire, bloccare o regolare applicazioni (o categorie di applicazioni).

CONTROLLO WEB

Consente di associare i controlli della navigazione basati su endpoint all'utente, sia all'interno della rete aziendale che durante gli spostamenti.

CONTROLLO DISPOSITIVI

Consente agli utenti di impostare, pianificare e applicare criteri per i dati con un dispositivo di archiviazione rimovibile e altri controlli dei dispositivi periferici, collegati all'USB o ad altri tipi di bus.

WHITELISTING DINAMICO

Le reputazioni di file in tempo reale fornite da Kaspersky Security Network consentono di proteggere le tue applicazioni approvate dal rischio di minacce malware, ottimizzando al tempo stesso la produttività degli utenti.

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA MOBILE:

INNOVATIVE TECNOLOGIE ANTI-MALWARE

Combinazione dei risultati ottenuti con il rilevamento proattivo basato sulla firma e assistito da cloud in una funzionalità di protezione in tempo reale. Un browser protetto, una funzione anti-spam e una sandbox delle applicazioni migliorano la sicurezza dell'ambiente.

IMPLEMENTAZIONE CON PROVISIONING IN MODALITÀ OTA (OVER-THE-AIR).

Possibilità di preconfigurare e implementare le applicazioni in maniera centralizzata tramite l'uso di SMS, e-mail e PC.

STRUMENTI DI PROTEZIONE REMOTA CONTRO I FURTI

SIM Watch, Blocco Remoto (Remote Lock), Cancellazione (Wipe) e Localizzazione (Find) sono funzionalità in grado di impedire l'accesso non autorizzato ai dati aziendali in caso di perdita o furto di un dispositivo mobile.

CONTROLLO DELLE APPLICAZIONI PER I DISPOSITIVI MOBILI

Garantisce il monitoraggio delle applicazioni installate su un dispositivo mobile in base ai criteri di gruppo predefiniti. Include un gruppo di "applicazioni obbligatorie".

SUPPORTO DEI DISPOSITIVI PERSONALI DEI DIPENDENTI

I dati e le applicazioni aziendali sono isolati in contenitori crittografati trasparenti per gli utenti. Tali dati possono essere eliminati separatamente.

► L'UNICA PIATTAFORMA DI SICUREZZA REALMENTE EFFICACE DEL SETTORE.

Unica console di gestione

L'amministratore può avvalersi di una posizione centralizzata per visualizzare e gestire l'intero scenario di sicurezza: macchine virtuali e dispositivi fisici e mobili.

Unica piattaforma di sicurezza

Kaspersky Lab ha scelto di sviluppare internamente console, moduli e strumenti di sicurezza anziché acquistarli da altre aziende. Ciò ha consentito a dei programmatori di utilizzare la medesima codebase per sviluppare tecnologie perfettamente integrabili e interoperabili, in modo da poter garantire stabilità, criteri integrati, reporting efficiente e strumenti intuitivi.

Unico costo

Tutti gli strumenti vengono offerti da un fornitore singolo in un'unica installazione, evitandoti l'onere di ripetere il processo di budgeting e giustificazione per garantire all'organizzazione un livello di protezione adeguato agli obiettivi aziendali.

QUESTE FUNZIONALITÀ NON SONO TUTTE DISPONIBILI SU TUTTE LE PIATTAFORME.


Per informazioni dettagliate, consulta il sito Web www.kaspersky.com

KASPERSKY LAB ITALIA
sales.corporate@kaspersky.it
www.kaspersky.it

KESB-S/Versione 0.1/Nov12/Globale

© 2012 Kaspersky Lab ZAO. Tutti i diritti riservati. Marchi registrati e marchi di servizio appartengono ai rispettivi proprietari. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Android è un marchio di Google, Inc. Il marchio BlackBerry è di proprietà di Research In Motion Limited, e registrato negli Stati Uniti e potrebbe essere registrato o in attesa di registrazione in altri paesi.

KASPERSKY®



Key Features:

- Versions for all leading PC and tablet platforms
- Mobile version for teaching assistants
- Real-time instruction tools
- Show teacher screen to students
- Interactive student thumbnails
- View / Control student screens
- AFL based student and peer assessment module
- Instant Student Surveys
- Testing and quiz components
- Audio Monitoring / Language lab tools
- Internet metering and control
- Application metering and control
- Digital student revision aids
- Printer management
- Hand out and collect work
- Dedicated Tablet App for Windows 10
- Dedicated Technicians' Console

NetSupport School v12.6

Best practice teaching tools for the 21st century classroom

NetSupport School is the award-winning, market-leading classroom software solution that supports teachers with a wealth of dedicated assessment, monitoring, collaboration and control features to ensure they can get the very best from their ICT equipment.

Rising to the challenge and requirements of the modern classroom, NetSupport School provides the ability to orchestrate and deliver lesson content, work collaboratively and monitor student PCs, ensuring that complete student attention and focus is maintained at all times. There are no hidden extras: all features are included as standard including dedicated Teacher, Classroom Assistant and Technician modules.

Complete Platform Flexibility

NetSupport offers its classroom management software across all leading platforms, so if your environment demands it, you can rest assured that a teacher can connect to a full mix of students, each on different platforms.

We started 29 years ago as a Windows solution and have since responded to evolving needs by adding support for Mac and Linux PCs and, more recently, Android, iOS and Chromebooks.

Version 12.6 now supports integration with SIS (Student Information System) environments via OneRoster (Windows and Chrome Tutor only). Once synced, the NetSupport School Tutor can then be configured to identify, at an individual school level, the SIS data (teacher, lesson and required students) relevant to the teacher's current lesson. Not only does this new feature help teachers to save time when setting up their technology-led lessons, but also it offers more flexibility when connecting to student devices.

MANAGE

Classroom Management

- Power on or off all classroom computers from the teacher PC.
- Perform a remote "log off" on all PCs.
- Send a remote "log in" to all student PCs at the beginning of class.
- Blank student screens to gain attention.
- Lock the student's mouse and keyboard when instructing.
- Use layouts so the teacher PC represents the layout of the physical classroom.
- Use individual teacher profiles to deliver the features needed by each teacher.
- Give individual students visual rewards to encourage effort or behaviour.
- One click "request assistance" option for teacher needing tech support.
- Reset students' system passwords without IT support
- Flexible range of connection methods to student devices, including SIS integration.

Printer and Device Management

- Prevent students from printing in the classroom.
- Limit printer use by number of pages.
- Require teacher authorisation prior to printing.
- Prevent individual printers from being used.
- Display a real-time print indicator identifying which student is currently printing.
- Show the number of paused print jobs requiring teacher attention.
- Prevent data being copied to or from USB storage and CDR/DVD devices.
- Prevent new network connections being created.

Student Register

NetSupport School offers a powerful Student Registration feature:

- Request standard and custom information from each student at the start of class.
- Print the student register, including a total of any rewards or print jobs completed during the lesson.
- Use customised icons for students.

Student Information Bar

NetSupport School features a Student Information Bar, neatly located at the top of each student screen. This can be set to be always visible, hidden or to auto-hide.


The Information Bar provides feedback to the student on the current lesson, time remaining, current websites and applications that are available, keyboard monitoring, lesson objectives and quick access to request help.

The Information Bar is fully configurable by the teacher.

Hand Out and Collect Files

Distribute files and folders from the tutor PC to multiple student workstations.

- Transfer files to and from a selected PC in a single action.
- Distribute files to multiple PCs in a single action.
- Hand out and automatically collect files with each student's details appended.



INSTRUCT & DEMONSTRATE

Real-time Instruction (Show Mode)

- Show the tutor's screen to selected students.
- Show a specific desktop to selected students.
- Show just a selected application to selected students.
- Video Editor allows Replay Files (previous screen recordings) to be edited and exported to common video formats.
- Broadcast a video file to selected students.
- Deliver your presentations optimised for wireless networks.
- Leave a recording of your Show on the student's PC for future review.
- Interact audibly with students while demonstrating a topic.
- Show a student screen (Exhibit mode).

Key Show

Visually highlights when key combinations are used (eg CTRL + P for print).

Screen Highlighter and Drawing Tools (Annotate)

NetSupport School provides as standard a wealth of screen annotation tools to aid in presenting. These include Line Tools, Arrows, Shapes, Text Highlighters and more.

Virtual Whiteboard

Full page Whiteboard integrated directly within the Tutor supported by a wealth of drawing tools for improved collaboration within the classroom.

Internet Co-browse

Allows a teacher to open selected websites and synchronise these with the browser on each student PC. As a teacher navigates across a website, the student PCs will follow.

Group Leaders

A nominated student can be assigned certain tutor rights and act as a group leader until such privileges are revoked. Now includes a visual layout of leaders and their assigned group members.

Teacher Toolbar

When the teacher application is minimised, a convenient toolbar is provided for quick access to key features within NetSupport School. This toolbar is optimised for use with Interactive Whiteboards.

MONITOR & CONTROL

View student screens in real time (Monitor Mode)

- Monitor the entire class in a single view.
- Scan through sets of student PCs in pre-defined multiples.
- Overlay additional information including active application or active website.
- Zoom for optimised high-definition student thumbnails.

Teacher app for Windows 10

Available for download from the Windows Store, and provided in addition to the desktop Teacher application for Windows, the native Teacher app is optimised for both touch and desktop use, offers a Launchpad for classroom and Office 365 apps, direct integration with OneDrive for sharing classroom resources and much more.

Tutor Assistant app

Compatible with Apple iOS and Android devices and available as a free download from Apple iTunes, Google Play and the Amazon app store, the Tutor Assistant app increases a teacher's mobility around the classroom, enabling them to retain key control and monitoring of all student workstations. (NetSupport School V11 desktop Tutor component also required.)

Real-time Keyboard Monitoring

Designed to be used in conjunction with application control, this component provides teachers with a real-time insight into student activity and topic understanding. Also provides "target" keywords for tracking student understanding and a full history of keyboard usage by student and application.

Internet Metering and Control

- Monitor all student internet use.
- View background websites open on all PCs.
- Open and close websites on all selected PCs in a single action.
- Record a full history of internet use for the class.
- Prevent access to any or restricted websites.
- Allow access to approved websites only.

Real-time Audio Monitoring and Language Lab tools

- Listen to student audio.
- Listen to students' microphones.
- Monitor audio in class.
- Two-way audio chat.
- Record audio to file.



TEST & ASSESS

Student Surveys

Find out if your students have understood the content covered during the lesson by conducting an instant survey.

- Create a survey using pre-supplied or custom responses.
- See instantly all responses and a summary for the class.
- Create groups dynamically based on student responses.
- Publish survey results to all students.

Student testing and quiz

Design tests and examinations with the minimum of effort, including text, picture, audio and video questions.

- Create a library of resources and questions that can be shared.
- Create any number of tests using questions from your library.
- Now utilise up to 8 different question styles.
- Create questions with between 2 and 4 possible answers.
- Set examination grading levels (eg over 75% = A grade).
- Track student progress and see question success or failure in real time.
- Auto-mark the test so results are available as soon as it is completed.
- Display individual results back to each student.
- Deliver results (including highlighting the correct answers) to the class.
- Install the Test Designer on a standalone system.

Question and Answer (Q&A) Module

Built around current teaching practices for the continual assessment of learning, the Q&A Module enables teachers to reinforce key learning points and instantly gauge student understanding during a lesson. It allows a teacher to verbally ask questions to the class as well as award points to individuals and/or teams. Options include:

First to Answer

The teacher can choose the 'top x' fastest responders and the quickest student is asked for their answer. The teacher confirms if it is right or wrong and then has the option to bounce the question to subsequent students.

Enter an Answer

The teacher enters the answer to a question in advance and students are prompted for their answers. Results are instantly displayed to the class.

Pot Luck and Team modes

Students can be selected at random to answer or team play can be introduced.

Peer Assessment


Students give feedback in response to an answer given by one of their classmates. They indicate if the answer given was correct or incorrect and the teacher's screen displays the results.

TECH CONSOLE

A classroom management solution is not simply about providing the right tools for each teacher. Equally important are tools to ensure all computers in the school can be managed and maintained so they are always available for teaching. With this in mind, NetSupport School also provides a unique "Tech Console" specifically for Lab Technicians and Network Managers.

Using the Tech Console you can:

- Monitor all computers across the school network in a single view.
- Monitor application and internet use on each student PC.
- Transfer files and folders to selected or all computers.
- Group all computers by classroom/physical location.
- Generate a full Hardware Inventory summary for a selected PC.
- Generate a full Software Inventory for each PC, including hotfixes.
- Provide direct technical assistance to any classroom teacher.
- Display all students and teachers by active class.
- Conduct Chat with one or multiple students or teachers.
- Broadcast messages to groups or all network users in seconds.
- Shows real-time USB memory stick status on all student PCs.
- Perform powerful 1:1 PC remote control on any selected computer.
- Review individual NetSupport School client security settings remotely.
- View and control services, processes and applications running on each PC.
- Power on, power off, reboot and login to classroom computers remotely.
- View/set Power Management, Windows Update and Security settings.
- Edit the registry of a remote system.
- Launch a local command prompt from the remote system on your PC.
- Automatically connect to students/teachers using room mode.
- Ability to search for students by name, device or class.
- Apply a school-wide set of internet and application restrictions that are "always on".
- Resize remote machine thumbnails using a convenient 'slider'.



NetSupport
www.netsupportsoftware.com

info@netsupportsoftware.com sales@netsupportsoftware.com

LEARNING

Student Journal

During a typical class, all appropriate items relating to the subject can be captured and automatically included in a PDF file for post-lesson review by each student. These include:

- Lesson details and objectives.
- Teacher notes.
- Individual student notes.
- Screenshots from within a presentation (and supporting explanation).
- Virtual Whiteboard screens.
- Individual student test results.
- URLs of websites used during the lesson.
- Copies of any class Chat transcripts.
- Add information to an existing 'master' journal.
- Add chapters and bookmarks.
- Synchronise missing content for absent students.
- Include school branding.

SECURITY

NetSupport School contains a wealth of security features to ensure its correct and authorised use. These include:

- Unique "security key" to make your copy incompatible with other copies.
- Restrict connectivity to only systems carrying a matching software licence.
- Tutor profiles each allowing customised levels of functionality as required.
- Use AD profiles to limit which users are able to use the tutor or tech tools.
- Use AD profiles to force configurations for both tutor and client.
- Control the access and use of portable media devices within the classroom.
- Automatically re-apply restrictions on reboot of a student computer.

NetSupport School is provided with example Active Directory (AD) templates for easy implementation.

System Requirements

Vista, 2008, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. NetSupport School operates in Terminal Server, Thin/Zero Client, Virtual Desktop and shared-resource computing environments and is supported on Google Chrome OS systems, iOS and Android tablets. Mac and Linux support also available with NetSupport Assist.

Authorised Partner:

X400+

Luminoso e portatile

- Proiettore XGA luminoso: 4000 ANSI Lumen
- Flessibilità di installazione - Zoom 1.3x
- Ultimate Control: supporto completo per i comandi di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN
- Connettività semplice: HDMI, VGA, alimentazione USB, altoparlante da 10 W, RJ45



Scopri l'eccellenza con il primo proiettore X400+ da 4.000 lumen, piccolo e leggero. Questo modello è stato creato per molteplici scopi, compreso l'uso professionale, dalle aule alle riunioni di lavoro. Progettato per sostituire proiettori LCD con ottica simile, offre colori di alta qualità, lunga durata della lampada con un basso costo totale di gestione.

Questo prodotto ha un fantastico suono dato dagli altoparlanti integrati, offrendo un'esperienza più coinvolgente. Inoltre, vanta semplicità di progettazione con più ingressi, tra cui HDMI/MHL, alimentazione USB e networking RJ45. Questo proiettore è ideale per collegare chiavette quali Google Chromecast e Optoma HD Cast Pro. Molto leggero consente di collegare laptop, PC o il Blu-ray e può essere installato o comodamente trasportato.

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	40
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.78m - 7.66m (30.6in - 301.4in)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore
Ottico	
Throw ratio	1.49:1 - 1.93:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	115%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x S-Video Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
Generale	
Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	266W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.5kg
Dimensioni	298 x 230 x 96




StarBoard

INTERACTIVE SINCE 2001

TE-SN-65

MONITOR INTERATTIVO fino a 10 tocchi in simultanea



La più recente tecnologia touch con una scelta di cornici e dimensioni

I nostri monitor della serie SN forniscono la più recente produzione di tecnologia touch a infrarossi ed offrono differenti opzioni. Quindici pulsanti funzione su entrambi i lati, speakers frontali e tecnologia IR, rendono questa linea di prodotti semplice ed intuitiva all'utilizzo per chiunque. L'ampia superficie offre performance eccellenti; il monitor starboard è utilizzabile sia in ambito Edu che Corporate.

Tecnologia touch a infrarossi

Schermo touch screen a infrarossi basato su tecnologia di interruzione del raggio



Compatibile con
Windows, Mac OS,
Linux e Android



Speakers incorporati

Software


Software StarBoard
incluso



Design Ultra-Slim
e Ultra-Narrow

Tecnologia in punta di dito

Utilizzate dita, stylus pen o il pointer
per scrivere, disegnare o navigare tra
le attività disponibili



Multi-Touch con
brevetto DrawView
Gesture Recognition

FULL HD

FULL HD con
1920*1080@60Hz

Modello TE-SN-65
Cabinet Cornice in alluminio
Pannello posteriore in metallo

Specifiche visualizzazione

Area utile 1428.5*803.5 mm
Tipo illuminazione LED
Luminosità 330cd/m²
Rapporto aspetto 16:9
Angolo visione 178°
Rapporto contrasto 5000:1
Modello immagine 16:9/4:3/dot to dot/full screen
Risoluzione UP to 1920*1080
Orientamento Landscape
Colori visualizzabili RGB

Specifiche Monitor

Standard video PAL, SECAM
Audio DK,BG,I
Risoluzione 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*
900/1600*1200/1920*1080@60Hz
Tempo risposta <17ms
Terminali ingresso 2*HDMI • 2* VGA • 1*YPBPR • 1*AV •
1*USB2.0 tipo A, 1*USB2.0 tipo B • 1*RS232, 2*USB tipo A (front)
Terminali uscita 1*VGA Out, 1* AV (opzionale), 1*cuffia
Speaker integrati 2 x10 Watts
Media player integrato, tramite porta USB dedicata
file video supportati : .mpg, .avi, .ts, .mkv/.mov, .dat, .mp4, .vob
file audio supportati : .mp3, .m4a/aac
file foto supportati : .jpg/.jpeg, .bmp, .png
file testo supportati : .txt max 1Mb

Specifiche monitor Touch

Installazione built-in
Tecnologia infrarosso
Oggetti utilizzabili dito, penna, stylus pen, altri oggetti
Punti touch fino a 10
Precisione Ø<3mm
Risoluzione posizionamento 4096*4096/16384*16384/32768*32768
Velocità continua <8ms
Velocità cursore >180dot/s
Ingresso PC USB tipo "B"
Sistemi operativi WINDOWS all/LINUX/MAC/Android
Riposta PC plug and play
Vetro trasparente temperato / AG glass

Specifiche elettriche


Range Voltaggio AC (100-240)V-50/60HZ
Consumo standby: <1W
Rated power: <230W
Temperature operative 0~40°C
Umidità operativa 0~90%
Temperatura stoccaggio -10~50°C
Umidità stoccaggio 0~90%

Parti opzionali

Modulo OPS I3/I5, 4G, 500G
Mobile stand

Pesi e dimensioni

Dimensioni monitor 1547*936*93mm ±2 mm
Dimensioni imballo 1760*1190*500mm ±5 mm
Peso netto approx. 67±2 kg
Peso lordo approx. 83±2 kg



Contenuto della confezione:

1 Cavo USB tipo "B" da 1.5 Metri, 1 Telecomando a infrarossi, 2 SoftPen per scrittura, 1 Stylus Pen, 1 Dvd StarBoard software, 1 manuale utente, 1 set di staffe per montaggio a parete, 4 Viti per montaggio a parete, 1 Cavo di alimentazione Shuko da 1.8 metri, 1 Cavo video VGA da 1.8 metri, 1 Cavo video digitale HDMI da 2 metri, 1 cavo audio minijack Maschio minijack Maschio da 1.5 metri.

StarBoard Solution GmbH


Kurfürstendamm 22,
D-10719 Berlin, Germany Tel:
+49 (0)30 8877 2600
Fax: +49 (0)30 8877 2610
Email: berlin@starboard-solution.com

www.starboard-solution.com

StarBoard



Witbox Go!



Android M



Product: 300 x 250 x 480 mm | 5,5 Kg
Product plus box: 405 x 350 x 535mm | 7,5 Kg



Print volume: 140 x 140 x 140 mm
High, medium and low resolution



Qualcomm® Snapdragon™ 410



8 GB / 4 GB available*



1.75 mm filament: PLA



Type B micro USB



802.11 b/g/n



Automatic filament detection



Slicer software: Zetup
PC: Windows and Linux
App: Android



All metal
Axial heater
Thermal insulation
Bowden-system DDG extruder



Magnet-fastened print bed
Adhesives not needed (hairspray, tape, etc.)



End of filament sensor
Clogged nozzle sensor
Print bed sensor
Auto-levelling via electrical contacts
Noise reduction
Notification LED



Witbox Go! 3D printer
300g spool of 1.75mm PLA
Print bed
EU to USA plug adapter
USB to micro USB cable
Printed test piece
Spatula
Quick guide and warranty



Certifications CE, EAC



Updates via OTA

* The space available for the user may vary according to the firmware version installed.
The remaining memory is allocated to the operating system, cache memory and other system elements.

bq

Acer Veriton VS2660G(DT.VQXET.019)

Acer Veriton VS2660G - Tower - 1 x Core i7 8700 / 3.2 GHz - RAM 16 GB - HDD 1 TB - masterizzatore DVD - UHD Graphics 630 - GigE - Win 10 Pro Edizione a 64 bit - monitor:nessuno



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Acer Veriton VS2660G - tower - Core i7 8700 3.2 GHz - 16 GB - 1 TB
Tipo	Personal computer - tower
Localizzazione	Regione:Italia
Processore	1 x Intel Core i7 (8 gen) 8700 / 3.2 GHz (4.6 GHz) (6 processori)
Socket processore	LGA1151 Socket
Caratteristiche principali del processore	Intel Turbo Boost Technology 2
Memoria cache	12 MB
Cache per processore	12 MB
RAM	16 GB (installati) / 32 GB (max) - DDR4 SDRAM
Storage controller	SATA
Disco rigido	1 x 1 TB - SATA 6Gb/s - 7200 rpm
Memorizzazione ottica	Masterizzatore DVD
Lettore di schede	Sì
Controller grafico	Intel UHD Graphics 630
Networking	GigE
Alimentazione	120/230 V c.a.
SO in dotazione	Windows 10 Pro Edizione a 64 bit
Dimensioni (LxPxH)	16 cm x 30.925 cm x 35 cm
Peso	5 kg
Garanzia del produttore	Garanzia limitata - 1 anno - carry in

Specifiche estese

Generale

Tipo	Personal computer
Formato del prodotto	Tower
Localizzazione	Regione:Italia

Processore / Chipset

CPU	Intel Core i7 (8 gen) 8700 / 3.2 GHz
Velocità Max Turbo	4.6 GHz
N. core	6 processori
Qtà CPU	1

Qtà CPU max	1
Caratteristiche principali del processore	Intel Turbo Boost Technology 2
Socket CPU	LGA1151 Socket
Tipo chipset	Intel B360

Memoria cache

Dim. installata	12 MB
Cache per processore	12 MB

RAM

Memoria installata	16 GB / 32 GB (max)
Tecnologia	DDR4 SDRAM
Velocità Effettiva di Memoria	2666 MHz
Velocità memoria nominale	2666 MHz
Fattore di forma	DIMM 288-PIN
Caratteristiche	Senza buffer
Caratteristiche configurazione	1 x 16 GB

Disco rigido

Tipo	HDD
Capacità	1 x 1 TB
Fabbricante	Seagate
Tipo interfaccia	SATA 6Gb/s
Velocità mandrino	7200 rpm

Storage controller

Tipo	1 x SATA
------	----------

Memorizzazione ottica

Tipo	Masterizzatore DVD - SATA
------	---------------------------

Lettore di schede

Tipo	Lettore di schede
Sche di memoria Flash supportate	Scheda di memoria SD

Monitor

Tipo di monitor	Nessuno
-----------------	---------

Controller grafico

Processore grafico	Intel UHD Graphics 630
Interfacce video	VGA,HDMI,DisplayPort

Dispositivo di input

Tipo	Mouse,tastiera
------	----------------

Tastiera

Interfaccia	USB
-------------	-----

Mouse

Interfaccia	USB
-------------	-----

Networking

Controller Ethernet	Realtek RTL8111
---------------------	-----------------

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
--------------------	---

Espansione/connettività

Slot	1 (totale) / 1 (libero) x PCIe x16 2 x USB 3.1 Gen 1 (2 frontali) 2 x USB 3.1 Gen 2 (2 frontali) 2 x uscita audio/cuffie (1 anteriore, 1 posteriore) 2 x microfono (1 anteriore, 1 posteriore) 1 x ingresso audio (1 posteriore)
Interfacce	4 x USB 2.0 (4 posteriori) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x VGA 1 x tastiera PS/2 1 x mouse PS/2 1 x seriale

Miscellanea

Protezione antifurto/intrusione	Alloggiamento per lucchetto di sicurezza (lucchetto sul cavo venduto a parte)
---------------------------------	---

Tipo di slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington
---------------------------	------------------------------

Standard di conformità	RoHS, EuP
------------------------	-----------

Alimentazione

Tipo di dispositivo	Alimentatore
---------------------	--------------

Tensione nominale	120/230 V c.a.
-------------------	----------------

Potenza erogata	180 Watt
-----------------	----------

Efficienza	82%+
------------	------

Correzione fattore di potenza	Sì (attiva)
-------------------------------	-------------

Sistema operativo / Software

SO in dotazione	Windows 10 Pro Edizione a 64 bit
-----------------	----------------------------------

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno - carry in
--------------------	---------------------------------------

Dimensioni e peso

Larghezza	16 cm
-----------	-------

Profondità 30.925 cm


Altezza 35 cm

Peso 5 kg

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

HP 200 G3 All-in-One(4HR95EA#ABZ)

HP 200 G3 All-in-One / Intel i5-8250U / 21,5" / 8GB / 256GB PCIe NVMe Value / W10p64 / DVD-WR / 1yw / kdb / MUSmouseWhitePortiaUSB / Realtek AC 1x1 WW with 1 Antenna / Snow White Plastic



Il design semplice ed essenziale del conveniente HP 200 AiO Business PC è perfetto per ogni ambiente di lavoro. Potenti processori vi offrono tutta la velocità di cui avete bisogno, mentre il monitor con diagonale da 54,61 cm (21.5") è ideale per consentire la collaborazione con i colleghi.

Punti di forza della serie

Design elegante e professionale
Eliminate tutti gli ostacoli dalla vostra strada
Collaborazione ottimizzata

Caratteristiche prodotto

Design elegante e professionale

Dotato del elegante monitor micro-edge su due lati, il conveniente HP 200 AiO Business PC consente di ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Grazie alla configurazione AiO, il PC è subito pronto per l'uso, basta estrarlo dalla confezione e collegarlo.

Eliminate tutti gli ostacoli dalla vostra strada

Assicurate oggi il futuro del vostro business. I moderni PC HP sfruttano al meglio Windows 10 Pro per la protezione contro le odierne minacce alla sicurezza e l'ottimizzazione delle funzioni di gestione e produttività per le aziende.

Collaborazione ottimizzata

Il display WLED UWVA con diagonale da 54,61 cm (21.5") vi consente di collaborare facilmente con colleghi e clienti e la webcam, gli altoparlanti e il microfono integrati semplificano la collaborazione online.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP 200 G3 - All-in-one - Core i5 8250U 1.6 GHz - 8 GB - 256 GB - LED 21.5"- Italiano
Tipo	Personal computer - All-in-one
Localizzazione	Lingua:Italiano / regione:Italia
Processore	1 x Intel Core i5 (8 gen) 8250U / 1.6 GHz (3.4 GHz) (Quad-Core)
Caratteristiche principali del processore	Intel Turbo Boost Technology 2
Memoria cache	6 MB
Cache per processore	6 MB
RAM	8 GB (installati) / 16 GB (max) - DDR4 SDRAM - PC4-17000
Storage controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Disco rigido	1 x SSD 256 GB - PCI Express - M.2 2280 - NVMe Express (NVMe), HP Value
Memorizzazione ottica	Masterizzatore DVD
Lettore di schede	3 in 1
Monitor	21.5"- LED - 1920 x 1080 (Full HD) - 16:9
Controller grafico	Intel UHD Graphics 620
Fotocamera	Sì
Uscita audio	Stereo
Networking	GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, 802.11ac
Alimentazione	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
SO in dotazione	Windows 10 Pro Edizione a 64 bit
Dimensioni (LxPxH)	49.038 cm x 5.6 cm x 33.266 cm

Peso	4.94 kg
Garanzia del produttore	Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno - on-site

Specifiche estese

Generale

Tipo	Personal computer
Formato del prodotto	All-in-one
Sicurezza incorporata	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Localizzazione	Lingua:Italiano / regione:Italia

Processore / Chipset

CPU	Intel Core i5 (8 gen) 8250U / 1.6 GHz
Velocità Max Turbo	3.4 GHz
N. core	Quad-Core
Qtà CPU	1
Qtà CPU max	1
Caratteristiche principali del processore	Intel Turbo Boost Technology 2

Memoria cache

Dim. installata	6 MB
Cache per processore	6 MB

RAM

Memoria installata	8 GB / 16 GB (max)
Tecnologia	DDR4 SDRAM
Velocità Effettiva di Memoria	2133 MHz
Velocità memoria nominale	2133 MHz
Conforme alle specifiche di memoria	PC4-17000
Fattore di forma	SO DIMM 260-pin
Slot	2 (Totale) / 1 (vuoto)
Caratteristiche configurazione	1 x 8 GB

Disco rigido

Tipo	SSD - M.2 2280
Capacità	1 x 256 GB
Tipo interfaccia	PCI Express
Caratteristiche	NVM Express (NVMe),HP Value

Storage controller

Tipo	1 x SATA
Tipo interfaccia controller	SATA 6Gb/s

Memorizzazione ottica

Tipo	Masterizzatore DVD
------	--------------------

Lettore di schede

Tipo	Lettore di schede 3 in 1
Sche di memoria Flash supportate	Scheda di memoria SD,scheda di memoria SDHC,scheda di memoria SDXC

Monitor

Tipo di monitor	LED - IPS
Lunghezza diagonale	21.5"
Risoluzione nativa	1920 x 1080 (Full HD)
Widescreen Display	Sì
Rapporto altezza/larghezza	16:9
Angolo di visione orizzontale	178
Angolo di visione verticale	178
Pixel Pitch	0.24795 mm
Luminosità immagine	250 cd/m ²
Rapporto di contrasto immagine	1000:1
Caratteristiche monitor	Gamma colori 72% NTSC,Full HD antiriflesso

Controller grafico

Processore grafico	Intel UHD Graphics 620
Interfacce video	HDMI

Uscita audio

Modalità uscita audio	Stereo
Massima frequenza di campionamento	192 kHz
Altoparlanti inclusi	2 x canale destro / sinistro

Fotocamera

Fotocamera	Sì
Risoluzione (MP)	1 megapixel
Risoluzione	HD
Caratteristiche	30 frame per secondo

Dispositivo di input

Tipo	Mouse,tastiera
------	----------------

Tastiera

Interfaccia	USB
Localizzazione e layout	Italiano

Mouse

Interfaccia USB

Ingresso audio

Tipo Microfono

Networking

Tipo di interfaccia (Bus) PCI Express Mini Card (M.2)
Controller Ethernet Realtek RTL8111HSH-CG
Wireless LAN supportata Sì
Wireless NIC Realtek RTL8821CE
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Standard di conformità IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac

Espansione/connettività

Alloggiamenti 1 (totale) / 1 (libero) x interno 3.5"
Slot 1 (totale) / 0 (libero) x M.2 Card - 2230 (modalità x1)
1 (totale) / 0 (libero) x M.2 Card - 2280/2230 (modalità x4)
Interfacce 2 x USB 2.0
2 x USB 3.1 Gen 1
1 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x uscita HDMI
1 x cuffi/microfono

Miscellanea

Protezione antifurto/intrusione Alloggiamento per lucchetto di sicurezza (lucchetto sul cavo venduto a parte)
Tipo di slot di sicurezza Slot di sicurezza Kensington
Standard di conformità RoHS, WEEE, TCO Certified Edge

Alimentazione

Tipo di dispositivo Alimentatore
Tensione nominale 120/230 V c.a. (50/60 Hz)
Potenza erogata 65 Watt
Efficienza 89%
Correzione fattore di potenza Sì (attiva)

Sistema operativo / Software

SO in dotazione Windows 10 Pro Edizione a 64 bit Italiano / Inglese
Software Microsoft Internet Explorer, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP ePrint, HP Registration, McAfee LiveSafe (30 giorni di abbonamento), HP JumpStart, HP PC Hardware Diagnostics

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - parti e manodopera - 1 anno - on-site

Dimensioni e peso

Dettagli dimensioni e peso	49.038 cm - 20.411 cm - 39.06 cm - 5.39 kg - con supporto 49.038 cm - 5.6 cm - 33.266 cm - 4.94 kg - senza supporto
Larghezza	49.038 cm
Profondità	5.6 cm
Altezza	33.266 cm
Peso	4.94 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	59.8 cm
Profondità imballaggio	24.8 cm
Altezza imballaggio	48.3 cm
Peso imballaggio	7.76 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	10 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	10 - 90% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.

► KASPERSKY ENDPOINT SECURITY PER LE AZIENDE Select

Strumenti per dispiegare una forza lavoro mobile, garantire la conformità ai criteri di sicurezza IT e bloccare le minacce malware.

Il livello "Select" di Kaspersky include l'implementazione e la protezione dei dispositivi mobili tramite Mobile Device Management (MDM) e anti-malware. Strumenti per il controllo degli endpoint (Web, dei dispositivi e delle applicazioni) permettono alla tua organizzazione di applicare criteri IT in grado di proteggere gli elementi fondamentali del tuo ambiente IT.

Le funzionalità di protezione e gestione di cui hai bisogno.


Kaspersky ha integrato avanzate funzionalità di classe enterprise nei livelli progressivi delle sue offerte, riuscendo al contempo a fornire una tecnologia estremamente semplice da utilizzare e pertanto adatta ad aziende di qualsiasi dimensione.

Qual è il livello adatto a te?

- CORE
- **SELECT**
- ADVANCED
- TOTAL

TRA QUESTE FUNZIONALITÀ SONO INCLUSE:

- ANTI-MALWARE
- FIREWALL
- PROTEZIONE ASSISTITA DA CLOUD TRAMITE KASPERSKY SECURITY NETWORK
- CONTROLLO APPLICAZIONI
- WHITELIST APPLICAZIONI
- CONTROLLO WEB
- CONTROLLO DISPOSITIVI
- PROTEZIONE FILE SERVER
- MOBILE DEVICE MANAGEMENT
- SICUREZZA ENDPOINT MOBILI (PER TABLET E SMARTPHONE)



FUNZIONALITÀ CHIAVE:

POTENTE TECNOLOGIA ANTI-MALWARE DEGLI ENDPOINT

Il motore di scansione all'avanguardia di Kaspersky consente di individuare ed eliminare il malware agendo a molteplici livelli del sistema operativo. Il servizio basato su cloud Kaspersky Security Network (KSN) assicura una protezione in tempo reale degli utenti contro le nuove minacce.

FLESSIBILI STRUMENTI DI CONTROLLO GRANULARE

Un database basato su cloud di categorie di applicazioni e siti Web sicuri e non sicuri permette all'amministratore di impostare e applicare criteri per le applicazioni e la navigazione nel Web, mentre dei controlli granulari limitano l'accesso alle macchine della rete solo a specifici dispositivi.

EFFICIENTE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E SICUREZZA MOBILE PER SMARTPHONE E TABLET

La sicurezza mobile con agente è disponibile per i dispositivi Android™, Blackberry®, Symbian e Windows® Mobile. Kaspersky MDM permette di implementare il software e i criteri per i dispositivi mobili in modalità OTA (Over-The-Air) sia su tali dispositivi che su dispositivi iOS.

SCANSIONE DELLE VULNERABILITÀ

Ottimizzata per la segnalazione delle vulnerabilità di hardware e software che potrebbero comportare l'esposizione ad un attacco.

FUNZIONALITÀ DI PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT:

AGGIORNAMENTI FREQUENTI E PROTEZIONE BASATA SULLA FIRMA
Metodo tradizionale basato sulla firma, di uso consolidato nel settore, per il rilevamento delle minacce hardware.

ANALISI DEL COMPORTAMENTO CON LA FUNZIONALITÀ CONTROLLO DEL SISTEMA (SYSTEM WATCHER)

Fornisce una protezione proattiva contro le minacce non ancora registrate nei database delle firme.

PROTEZIONE ASSISTITA DA CLOUD

Kaspersky Security Network (KSN) consente di rispondere alle minacce sospette in tempi estremamente più rapidi rispetto ai metodi di protezione tradizionali. KSN assicura tempi di risposta alle minacce malware di appena 0,02 secondi!

SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INTRUSIONI BASATO SU HOST (HIPS, HOST-INTRUSION PREVENTION SYSTEM) CON FIREWALL PERSONALE

Regole predefinite per centinaia delle applicazioni più comunemente utilizzate riducono i tempi impiegati per la configurazione del firewall.

CONTROLLI DEGLI ENDPOINT:

CONTROLLO APPLICAZIONI

Consente agli amministratori IT di impostare criteri tesi a consentire, bloccare o regolare applicazioni (o categorie di applicazioni).

CONTROLLO WEB

Consente di associare i controlli della navigazione basati su endpoint all'utente, sia all'interno della rete aziendale che durante gli spostamenti.

CONTROLLO DISPOSITIVI

Consente agli utenti di impostare, pianificare e applicare criteri per i dati con un dispositivo di archiviazione rimovibile e altri controlli dei dispositivi periferici, collegati all'USB o ad altri tipi di bus.

WHITELISTING DINAMICO

Le reputazioni di file in tempo reale fornite da Kaspersky Security Network consentono di proteggere le tue applicazioni approvate dal rischio di minacce malware, ottimizzando al tempo stesso la produttività degli utenti.

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA MOBILE:

INNOVATIVE TECNOLOGIE ANTI-MALWARE

Combinazione dei risultati ottenuti con il rilevamento proattivo basato sulla firma e assistito da cloud in una funzionalità di protezione in tempo reale. Un browser protetto, una funzione anti-spam e una sandbox delle applicazioni migliorano la sicurezza dell'ambiente.

IMPLEMENTAZIONE CON PROVISIONING IN MODALITÀ OTA (OVER-THE-AIR).

Possibilità di preconfigurare e implementare le applicazioni in maniera centralizzata tramite l'uso di SMS, e-mail e PC.

STRUMENTI DI PROTEZIONE REMOTA CONTRO I FURTI

SIM Watch, Blocco Remoto (Remote Lock), Cancellazione (Wipe) e Localizzazione (Find) sono funzionalità in grado di impedire l'accesso non autorizzato ai dati aziendali in caso di perdita o furto di un dispositivo mobile.

CONTROLLO DELLE APPLICAZIONI PER I DISPOSITIVI MOBILI

Garantisce il monitoraggio delle applicazioni installate su un dispositivo mobile in base ai criteri di gruppo predefiniti. Include un gruppo di "applicazioni obbligatorie".

SUPPORTO DEI DISPOSITIVI PERSONALI DEI DIPENDENTI

I dati e le applicazioni aziendali sono isolati in contenitori crittografati trasparenti per gli utenti. Tali dati possono essere eliminati separatamente.

► L'UNICA PIATTAFORMA DI SICUREZZA REALMENTE EFFICACE DEL SETTORE.

Unica console di gestione

L'amministratore può avvalersi di una posizione centralizzata per visualizzare e gestire l'intero scenario di sicurezza: macchine virtuali e dispositivi fisici e mobili.

Unica piattaforma di sicurezza

Kaspersky Lab ha scelto di sviluppare internamente console, moduli e strumenti di sicurezza anziché acquistarli da altre aziende. Ciò ha consentito a dei programmatori di utilizzare la medesima codebase per sviluppare tecnologie perfettamente integrabili e interoperabili, in modo da poter garantire stabilità, criteri integrati, reporting efficiente e strumenti intuitivi.

Unico costo

Tutti gli strumenti vengono offerti da un fornitore singolo in un'unica installazione, evitandoti l'onere di ripetere il processo di budgeting e giustificazione per garantire all'organizzazione un livello di protezione adeguato agli obiettivi aziendali.


QUESTE FUNZIONALITÀ NON SONO TUTTE DISPONIBILI SU TUTTE LE PIATTAFORME.
Per informazioni dettagliate, consulta il sito
[Web www.kaspersky.com](http://www.kaspersky.com)

KASPERSKY LAB ITALIA
sales.corporate@kaspersky.it
www.kaspersky.it

KESB-S/Versione 0.1/Nov12/Globale

© 2012 Kaspersky Lab ZAO. Tutti i diritti riservati. Marchi registrati e marchi di servizio appartengono ai rispettivi proprietari. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Android è un marchio di Google, Inc. Il marchio BlackBerry è di proprietà di Research In Motion Limited, è registrato negli Stati Uniti e potrebbe essere registrato o in attesa di registrazione in altri paesi.

KASPERSKY 



Key Features:

- Versions for all leading PC and tablet platforms
- Mobile version for teaching assistants
- Real-time instruction tools
- Show teacher screen to students
- Interactive student thumbnails
- View / Control student screens
- AFL based student and peer assessment module
- Instant Student Surveys
- Testing and quiz components
- Audio Monitoring / Language lab tools
- Internet metering and control
- Application metering and control
- Digital student revision aids
- Printer management
- Hand out and collect work
- Dedicated Tablet App for Windows 10
- Dedicated Technicians' Console

NetSupport School v12.6

Best practice teaching tools for the 21st century classroom

NetSupport School is the award-winning, market-leading classroom software solution that supports teachers with a wealth of dedicated assessment, monitoring, collaboration and control features to ensure they can get the very best from their ICT equipment.

Rising to the challenge and requirements of the modern classroom, NetSupport School provides the ability to orchestrate and deliver lesson content, work collaboratively and monitor student PCs, ensuring that complete student attention and focus is maintained at all times. There are no hidden extras: all features are included as standard including dedicated Teacher, Classroom Assistant and Technician modules.

Complete Platform Flexibility

NetSupport offers its classroom management software across all leading platforms, so if your environment demands it, you can rest assured that a teacher can connect to a full mix of students, each on different platforms.

We started 29 years ago as a Windows solution and have since responded to evolving needs by adding support for Mac and Linux PCs and, more recently, Android, iOS and Chromebooks.

Version 12.6 now supports integration with SIS (Student Information System) environments via OneRoster (Windows and Chrome Tutor only). Once synced, the NetSupport School Tutor can then be configured to identify, at an individual school level, the SIS data (teacher, lesson and required students) relevant to the teacher's current lesson. Not only does this new feature help teachers to save time when setting up their technology-led lessons, but also it offers more flexibility when connecting to student devices.

MANAGE

Classroom Management

- Power on or off all classroom computers from the teacher PC.
- Perform a remote "log off" on all PCs.
- Send a remote "log in" to all student PCs at the beginning of class.
- Blank student screens to gain attention.
- Lock the student's mouse and keyboard when instructing.
- Use layouts so the teacher PC represents the layout of the physical classroom.
- Use individual teacher profiles to deliver the features needed by each teacher.
- Give individual students visual rewards to encourage effort or behaviour.
- One click "request assistance" option for teacher needing tech support.
- Reset students' system passwords without IT support
- Flexible range of connection methods to student devices, including SIS integration.

Printer and Device Management

- Prevent students from printing in the classroom.
- Limit printer use by number of pages.
- Require teacher authorisation prior to printing.
- Prevent individual printers from being used.
- Display a real-time print indicator identifying which student is currently printing.
- Show the number of paused print jobs requiring teacher attention.
- Prevent data being copied to or from USB storage and CDR/DVD devices.
- Prevent new network connections being created.

Student Register

NetSupport School offers a powerful Student Registration feature:

- Request standard and custom information from each student at the start of class.
- Print the student register, including a total of any rewards or print jobs completed during the lesson.
- Use customised icons for students.

Student Information Bar

NetSupport School features a Student Information Bar, neatly located at the top of each student screen. This can be set to be always visible, hidden or to auto-hide.

The Information Bar provides feedback to the student on the current lesson, time remaining, current websites and applications that are available, keyboard monitoring, lesson objectives and quick access to request help.

The Information Bar is fully configurable by the teacher.

Hand Out and Collect Files

Distribute files and folders from the tutor PC to multiple student workstations.

- Transfer files to and from a selected PC in a single action.
- Distribute files to multiple PCs in a single action.
- Hand out and automatically collect files with each student's details appended.



INSTRUCT & DEMONSTRATE

Real-time Instruction (Show Mode)

- Show the tutor's screen to selected students.
- Show a specific desktop to selected students.
- Show just a selected application to selected students.
- Video Editor allows Replay Files (previous screen recordings) to be edited and exported to common video formats.
- Broadcast a video file to selected students.
- Deliver your presentations optimised for wireless networks.
- Leave a recording of your Show on the student's PC for future review.
- Interact audibly with students while demonstrating a topic.
- Show a student screen (Exhibit mode).

Key Show

Visually highlights when key combinations are used (eg CTRL + P for print).

Screen Highlighter and Drawing Tools (Annotate)

NetSupport School provides as standard a wealth of screen annotation tools to aid in presenting. These include Line Tools, Arrows, Shapes, Text Highlighters and more.

Virtual Whiteboard

Full page Whiteboard integrated directly within the Tutor supported by a wealth of drawing tools for improved collaboration within the classroom.

Internet Co-browse

Allows a teacher to open selected websites and synchronise these with the browser on each student PC. As a teacher navigates across a website, the student PCs will follow.

Group Leaders

A nominated student can be assigned certain tutor rights and act as a group leader until such privileges are revoked. Now includes a visual layout of leaders and their assigned group members.

Teacher Toolbar

When the teacher application is minimised, a convenient toolbar is provided for quick access to key features within NetSupport School. This toolbar is optimised for use with Interactive Whiteboards.

MONITOR & CONTROL

View student screens in real time (Monitor Mode)

- Monitor the entire class in a single view.
- Scan through sets of student PCs in pre-defined multiples.
- Overlay additional information including active application or active website.
- Zoom for optimised high-definition student thumbnails.

Teacher app for Windows 10

Available for download from the Windows Store, and provided in addition to the desktop Teacher application for Windows, the native Teacher app is optimised for both touch and desktop use, offers a Launchpad for classroom and Office 365 apps, direct integration with OneDrive for sharing classroom resources and much more.

Tutor Assistant app

Compatible with Apple iOS and Android devices and available as a free download from Apple iTunes, Google Play and the Amazon app store, the Tutor Assistant app increases a teacher's mobility around the classroom, enabling them to retain key control and monitoring of all student workstations. (NetSupport School V11 desktop Tutor component also required.)

Real-time Keyboard Monitoring

Designed to be used in conjunction with application control, this component provides teachers with a real-time insight into student activity and topic understanding. Also provides "target" keywords for tracking student understanding and a full history of keyboard usage by student and application.

Internet Metering and Control

- Monitor all student internet use.
- View background websites open on all PCs.
- Open and close websites on all selected PCs in a single action.
- Record a full history of internet use for the class.
- Prevent access to any or restricted websites.
- Allow access to approved websites only.

Real-time Audio Monitoring and Language Lab tools

- Listen to student audio.
- Listen to students' microphones.
- Monitor audio in class.
- Two-way audio chat.
- Record audio to file.



TEST & ASSESS

Student Surveys

Find out if your students have understood the content covered during the lesson by conducting an instant survey.

- Create a survey using pre-supplied or custom responses.
- See instantly all responses and a summary for the class.
- Create groups dynamically based on student responses.
- Publish survey results to all students.

Student testing and quiz

Design tests and examinations with the minimum of effort, including text, picture, audio and video questions.

- Create a library of resources and questions that can be shared.
- Create any number of tests using questions from your library.
- Now utilise up to 8 different question styles.
- Create questions with between 2 and 4 possible answers.
- Set examination grading levels (eg over 75% = A grade).
- Track student progress and see question success or failure in real time.
- Auto-mark the test so results are available as soon as it is completed.
- Display individual results back to each student.
- Deliver results (including highlighting the correct answers) to the class.
- Install the Test Designer on a standalone system.

Question and Answer (Q&A) Module

Built around current teaching practices for the continual assessment of learning, the Q&A Module enables teachers to reinforce key learning points and instantly gauge student understanding during a lesson. It allows a teacher to verbally ask questions to the class as well as award points to individuals and/or teams. Options include:

First to Answer

The teacher can choose the 'top x' fastest responders and the quickest student is asked for their answer. The teacher confirms if it is right or wrong and then has the option to bounce the question to subsequent students.

Enter an Answer

The teacher enters the answer to a question in advance and students are prompted for their answers. Results are instantly displayed to the class.

Pot Luck and Team modes

Students can be selected at random to answer or team play can be introduced.

Peer Assessment

Students give feedback in response to an answer given by one of their classmates. They indicate if the answer given was correct or incorrect and the teacher's screen displays the results.

TECH CONSOLE

A classroom management solution is not simply about providing the right tools for each teacher. Equally important are tools to ensure all computers in the school can be managed and maintained so they are always available for teaching. With this in mind, NetSupport School also provides a unique "Tech Console" specifically for Lab Technicians and Network Managers.

Using the Tech Console you can:

- Monitor all computers across the school network in a single view.
- Monitor application and internet use on each student PC.
- Transfer files and folders to selected or all computers.
- Group all computers by classroom/physical location.
- Generate a full Hardware Inventory summary for a selected PC.
- Generate a full Software Inventory for each PC, including hotfixes.
- Provide direct technical assistance to any classroom teacher.
- Display all students and teachers by active class.
- Conduct Chat with one or multiple students or teachers.
- Broadcast messages to groups or all network users in seconds.
- Shows real-time USB memory stick status on all student PCs.
- Perform powerful 1:1 PC remote control on any selected computer.
- Review individual NetSupport School client security settings remotely.
- View and control services, processes and applications running on each PC.
- Power on, power off, reboot and login to classroom computers remotely.
- View/set Power Management, Windows Update and Security settings.
- Edit the registry of a remote system.
- Launch a local command prompt from the remote system on your PC.
- Automatically connect to students/teachers using room mode.
- Ability to search for students by name, device or class.
- Apply a school-wide set of internet and application restrictions that are "always on".
- Resize remote machine thumbnails using a convenient 'slider'.



NetSupport
www.netsupportsoftware.com

info@netsupportsoftware.com sales@netsupportsoftware.com

LEARNING

Student Journal

During a typical class, all appropriate items relating to the subject can be captured and automatically included in a PDF file for post-lesson review by each student. These include:

- Lesson details and objectives.
- Teacher notes.
- Individual student notes.
- Screenshots from within a presentation (and supporting explanation).
- Virtual Whiteboard screens.
- Individual student test results.
- URLs of websites used during the lesson.
- Copies of any class Chat transcripts.
- Add information to an existing 'master' journal.
- Add chapters and bookmarks.
- Synchronise missing content for absent students.
- Include school branding.

SECURITY

NetSupport School contains a wealth of security features to ensure its correct and authorised use. These include:

- Unique "security key" to make your copy incompatible with other copies.
- Restrict connectivity to only systems carrying a matching software licence.
- Tutor profiles each allowing customised levels of functionality as required.
- Use AD profiles to limit which users are able to use the tutor or tech tools.
- Use AD profiles to force configurations for both tutor and client.
- Control the access and use of portable media devices within the classroom.
- Automatically re-apply restrictions on reboot of a student computer.

NetSupport School is provided with example Active Directory (AD) templates for easy implementation.

System Requirements

Vista, 2008, Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. NetSupport School operates in Terminal Server, Thin/Zero Client, Virtual Desktop and shared-resource computing environments and is supported on Google Chrome OS systems, iOS and Android tablets. Mac and Linux support also available with NetSupport Assist.

Authorised Partner:

X400+

Luminoso e portatile

- Proiettore XGA luminoso: 4000 ANSI Lumen
- Flessibilità di installazione - Zoom 1.3x
- Ultimate Control: supporto completo per i comandi di Crestron, Extron, AMX, PJ-Link e Telnet LAN
- Connettività semplice: HDMI, VGA, alimentazione USB, altoparlante da 10 W, RJ45



Scopri l'eccellenza con il primo proiettore X400+ da 4.000 lumen, piccolo e leggero. Questo modello è stato creato per molteplici scopi, compreso l'uso professionale, dalle aule alle riunioni di lavoro. Progettato per sostituire proiettori LCD con ottica simile, offre colori di alta qualità, lunga durata della lampada con un basso costo totale di gestione.

Questo prodotto ha un fantastico suono dato dagli altoparlanti integrati, offrendo un'esperienza più coinvolgente. Inoltre, vanta semplicità di progettazione con più ingressi, tra cui HDMI/MHL, alimentazione USB e networking RJ45. Questo proiettore è ideale per collegare chiavette quali Google Chromecast e Optoma HDCast Pro. Molto leggero consente di collegare laptop, PC o il Blu-ray e può essere installato o comodamente trasportato.

Display/Immagine

Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	XGA (1024x768)
Luminosità	4.000 lumen
Rapporto di contrasto	22.000
Aspetto nativo	4:3
Aspetto - compatibile	16:9, 16:10
Trapezio correzione - verticale	40
Scan rate Orizzontale	15.3 ~ 91.1Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	75%
Dimensione schermo	0.78m - 7.66m (30.6in - 301.4in)

Info Lampada

Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	220
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Educazionale)
Durata lampada (edu)	10.000ore

Ottico

Throw ratio	1.49:1 - 1.93:1
Distanza Proiettore (m)	1.2m - 12m
Zoom	1.3
Tipo Zoom	Manuale
Focale (mm)	16.91 ~ 21.6
Offset nativo	115%

Connessioni

Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x S-Video Uscite 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232, 1 x RJ45
-------------	--

Generale

Livello rumore (tipico)	29dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	
Sicurezza	Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando dati con laser e funzione mouse
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Cavo di alimentazione CA, Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di base


Potenza

Alimentatore	100 ~ 240V. 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (max)	266W

Peso e dimensioni

Peso netto	2.5kg
Dimensioni	298 x 230 x 96

Date created: 20/04/2018 06:56:59





Carrello Elettrificato TeachBus One Plus



Il nuovo **TeachBus One Plus** è un'unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet completo di un vano superiore per alloggiamento attrezzature varie.

Il trolley è dotato di due porte anteriori con apertura a 180°, dotato di una serratura di sicurezza tipo "spingi-apri" e, sul vano di accesso posteriore, un sistema di chiusura a chiave in sicurezza per l'accesso allo spazio per installazione e posizionamento degli alimentatori dei dispositivi. Il comodo vano superiore, altezza 18cm, è stato studiato per lo storage delle attrezzature utili a molteplici tipologie di lezioni (multidisciplinarietà).

Il vano anteriore permette l'inserimento di 36 dispositivi (tablet/netbook/notebook max 15,6") ed è dotato di divisori in plastica rigida con fermacavi. Il vano posteriore è invece adibito all'alloggiamento degli alimentatori dei dispositivi ed alla programmazione dei cicli di ricarica.

Il Power Management System, fornito di serie, permette la programmazione e la customizzazione di tempi e modi di ricarica.

È dotato di una porta RJ45 che permette la connessione in rete del nuovo **Smart Power Management System** configurabile tramite Mobile Application oltre che da display (**non incluso**).

Il trolley è fornito, sempre di serie, di due ventole per la circolazione forzata dell'aria, oltre a feritoie per la naturale circolazione dell'aria all'interno del carrello. TeachBus One Plus è facile da usare e facile da trasportare, grazie alle quattro ruote con freno ed alle impugnature ergonomiche in plastica.

Item	TeachBus One Plus
Vano superiore	Sì, altezza 18cm per storage attrezzature
Alloggiamenti	2x18 (36 totali)
Barre di alimentazione	Universali incluse
Materiale costruttivo	Metallo con manici in ABS
Gruppo ventole	Incluso di serie
Power Management System	Incluso di serie
Divisori	Plastica rigida con passacavi
Dimensioni (mm lxpaxh)	1090x710x1200
Peso	Circa 130 kg

Dispositivo TCBBUSPMS - Power Management System

Tensione in ingresso	AC 110-240V/10A
Tensione in uscita	AC 110-240V/10A
Carico Massimo	2500Watt/10A



acer

acer

SF315-52G-5990

Codice: NX.GZAET.003



SWIFT 3: UNO STILE UNICO

Ultra sottile e leggero

Un'elegante finitura in metallo si sposa perfettamente con un form factor estremamente portatile. Con 17,9 mm di spessore e 1,5 Kg di peso, Swift 3 è elegante, sottile e facile da trasportare.

Struttura tutta in metallo

La struttura in metallo elegante e dai colori vivaci risulta fredda al tatto e dona al laptop una spiccata personalità.

Tastiera retroilluminata

Digita tutto quello vuoi, ovunque e in qualunque momento, anche al buio, grazie alla tastiera retroilluminata opzionale.

Produttività eccezionale anche in viaggio

Mantieni alta la produttività e rimani connesso più a lungo, dovunque ti porti la strada. Con 12 ore di durata della batteria, Swift 3 può restare scollegato mentre sei in volo da Dubai a Hong Kong, e ti resterà ancora un po' di carica.

Lettore di impronte digitali

Il lettore di impronte digitali funziona con Windows Hello per consentirti di accedere al tuo Swift 3 con un semplice tocco.

Rimani connesso

Sfrutta prestazioni wireless fino a 3 volte superiori grazie alla tecnologia 2x2 802.11ac MU-MIMO.

Certificato per Skype for Business

Ciò vuol dire che il microfono, gli altoparlanti e la webcam HD di Swift 3 garantiscono il funzionamento perfetto con Skype for Business, offrendoti chat e riunioni Web di qualità nitida e impareggiabile.

USB 3.0 e 3.1 Type-C™

La porta USB 3.1 Type C supporta trasferimento dati, ricarica e visualizzazione ultrarapidi mentre la porta USB 3.0 consente di caricare i dispositivi quando il laptop è spento.

Attività di svago continue

Guarda ciò ami con la massima definizione e da ampi angoli di visualizzazione con il display IPS Full HD da 14 pollici.

Acer Color Intelligence™

Acer Color Intelligence™ regola in modo dinamico la gamma e la saturazione in tempo reale, ottimizzando il colore, la luminosità e la saturazione dello schermo senza ritagli e sovrasaturazione.

Acer TrueHarmony™

Gli altoparlanti Acer TrueHarmony™ utilizzano un design a cono di carta, sorretto da materiali per imbottiture avanzati. Questo design offre suoni più precisi e un audio più corposo.



Nuovo Acer Swift 3!

PROCESSORE

Produttore	Intel	Tecnologia	Core i5	Velocità standard del processore	1,6 GHz	Modello del processore	i5-8250U
------------	--------------	------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------------	-----------------

RAM

RAM	8 GB	RAM Massima	8 GB	Banchi RAM Totali	1	Banchi RAM Liberi	0
Frequenza	2.400 MHz	Tecnologia	DDR 4				

MONITOR

Display	15,6 "	Tecnologia	IPS	Tipologia	Lucido	Risoluzione (Sigla)	Full HD (1920x1080)
Compatibile 3D	No	Touch screen	No				

MEMORIA DI MASSA

Numero Dischi	1	Dimensione Dischi	256 GB	Dimensione Supporto 1	256 gb	Interfaccia Supporto 1	SSD
Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Drive)						

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.O.	Windows 10	Versione S.O.	Home	Bit S.O.	64	Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)	Trial
Software Incluso	Office 2016 - 30 days trial			Durata antivirus incluso	2 months		

GRAFICA

Produttore	Nvidia	Modello	GeForce MX150	Grafica Integrata	No	Memoria Dedicata	2.048 mb
Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza)	1.920 Px	Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza)	1.080 Px				

GENERALE

Colore Primario	Grigio	Tonalità Colore Primario	Silver	Materiale Chassis	Metallo	Rilevamento Impronta Digitale	Sì
Alimentatore	3-pin 45w ac adapter			PC Gaming	No	Trusted Platform Module (TPM)	No

LETTORI MEMORY/SMART CARD

Numero Formati	1	Compact Flash (CF)	No	Memory Stick (MS)	No	Memory Stick Duo (MSD)	No
Memory Stick Pro (MS Pro)	No	Memory Stick PRO Duo (MSPD)	No	Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)	No	Memory stick micro (mms)	No
Transflash / micro sd	No	Multimedia Card (MMC)	No	MMCplus	No	Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC)	No
Secure Digital card (SD)	Sì	Secure Digital Mini (MSD)	No	Solid State Disk (SSD)	No	Lettore di smart card	No

CONNESSIONI

Lan (rj45)	Non	Bluetooth	Sì	Bluetooth Versione	4	Porte USB 2.0	1
------------	------------	-----------	-----------	--------------------	----------	---------------	----------

	Presente						
Porte USB 3.0	2	Porte USB 3.1	0	Porte USB 3.1 - Type C	1	Porte HDMI	Sì ✓
Porte VGA	No	Slot PC Card (PCMCIA)	No	Porta Thunderbolt	No	Modulo SIM	Non Presente
Mini Display Port	No	Seriale (RS-232)	No	Dockability con connettore proprietario	No	Wireless (standard)	802.11ac

BATTERIA

Durata Batteria	10 hr	Numero celle	4	
-----------------	--------------	--------------	----------	--

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tastierino Numerico	No	Tasti speciali	0	Sistema di puntamento	TouchPad
Tastiera retroilluminata	Sì				

AUDIO

Microfono Integrato	Sì	Altoparlanti (Produttore)	Two built-in stereo speakers	
---------------------	-----------	---------------------------	-------------------------------------	--

WEBCAM

Webcam integrata	Sì	
------------------	-----------	--

UNITÀ OTTICHE

Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica	
----------------------------	-----------------------------	--

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Generico	
-----------------	-----------------	--

DIMENSIONI & PESO

Altezza	1,69 cm	Larghezza	35,9 cm	Profondità	24,3 cm	Peso senza imballaggio	1,7 kg
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------------------------	---------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

ME331W

Professional Desktop Projector

Scheda tecnica



Grandi prestazioni con TCO (Total Cost of Ownership - costo totale di proprietà) ridotto.

Garantendo il supporto perfetto per conferenze e presentazioni di successo, il proiettore compatto ME331W multifunzionale fornisce immagini nitide e colori naturali nelle vostre sale corsi e conferenze, grazie alla tecnologia LCD e alla luminosità pari a 3300 ANSI lumen. Connettività globale e WiFi opzionale garantiscono la massima flessibilità e operazioni veloci, senza perdite di tempo. La funzione MultiPresenter preinstallata permette in simultanea una presentazione wireless e una condivisione di fino a 16 dispositivi quando si sceglie la WiFi opzionale. La durata maggiore della lampada e del filtro riducono sia il tempo sia i costi di manutenzione, assicurando un funzionamento privo di problemi per 5 anni*.

Il proiettore ME331W rappresenta la soluzione perfetta quando si decide di sostituire i proiettori WXGA LCD di serie M. Con ingombro, posizione delle lenti e angolo di luce identici, non è mai stato così semplice portare all'interno delle proprie sale corsi o conferenze la tecnologia più recente, con un risparmio sia di tempo, sia di denaro sulla manutenzione, non più necessaria. Essendo compatibile con le versioni precedenti delle lampade della serie M LCD, anche le vostre scorte rappresentano un investimento sicuro!

* ad 8 ore di funzionamento al giorno, 200 giorni all'anno

Vantaggi

Zoom Ottico 1,7 x - performance eccezionali ed immagini senza compromesso, massima flessibilità

Costi di gestione ridotti - al minimo grazie alla lunga durata della lampada e dei filtri

Versatile e mobile - compatto e leggero con HDMI e altoparlante integrato di 20W.

Risoluzione - WXGA - altissimi livelli di luminosità e gamma colori estremamente estesa per vivere un'esperienza visiva al superlativo.

Sostituzione economica - degli attuali impianti NEC del modello M LCD per raggiungere una definizione migliore delle immagini durante conferenze e presentazioni, senza sistemi di montaggio a parete.

Ampia gamma di possibili scenari applicativi - grazie al sistema di videoconferenza multisorgente e all'efficiente funzionamento multischermo, caratteristiche supportate da un'ampia gamma di innovativi sistemi di connettività digitale.

Informazioni prodotto

Nome prodotto	ME331W
Gruppo di prodotti	Professional Desktop Projector
Codice Prodotto	60004227

Immagine

Tecnologia di proiezione	3LCD tecnologia			
Risoluzione nativa	1280 x 800 (WXGA)			
Formato schermo	16:10			
Rapporto di contrasto ¹	6000:1			
Luminosità ¹	3300 ANSI Lumens			
Lampada	235 W AC (140 W AC Modalità eco)			
Durata lampade [ore]	5000 (9000 Modalità eco)			
Obiettivo	F= 1,7-2,1, f= 17,5-29 mm			
Correzione trapezoidale	+/- 30° manuale orizzontale / +/- 30° manuale verticale			
Rapporto di proiezione	1,3 - 2,2 : 1			
Distanza di proiezione [m]	0,7 - 14,6			
Dimensioni Schermo (diagonale) [cm] / [inch]	Massimo: 762 / 300"; Minimo: 76 / 30"			
zoom	Manuale			
Adattamento focalizzazione	Manuale			
Risoluzioni supportate	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080p/i); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++);	1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA);	1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1024 x 768 (XGA); 1024 x 768 (MAC 19"); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA);	720 x 576 (SDTV 480p/i); 720 x 480 (480p); 720 x 480 (SDTV 480i); 640 x 480 (VGA); 640 x 480 (MAC 13")
Frequenza	Orizzontale: 15-100 kHz (RGB: 24 kHz- 100 kHz); Verticale: 50 - 120 Hz			

Connettività

Computer analogico	Ingresso: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatibile con Component (YPbPr) Uscita: 1 x mini D-sub 15 pin
Connettori Digitali	Ingresso: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync)
Video	Ingresso: 1 x RCA
Audio	Ingresso: 2 x RCA Stereo; 2 x Stereo Mini Jack 3,5 mm Uscita: 1 x 3,5 mm mini jack stereo (variabile)
Controllo	Ingresso PC: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (maschio)
LAN	1 x RJ45; WLAN opzionale
USB	1 x Tipo A (USB 2.0 velocità alta); 1 x Tipo B
Segnali Video	NTSC; PAL; PAL60; SECAM

Telecomando

Telecomando	Auto Adjust; AV Mute; Fermoimmagine; Formato immagine; Gestione mouse opzionale e funzione Viewer (avanti/indietro); Gestione sorgenti; Help Eco Mode; ID set; Modalità immagine; Regolazione dell'immagine; Regolazione volume; Zoom Digitale
-------------	--

Caratteristiche Elettriche

Corrente elettrica	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
--------------------	--------------------------

Consumo di Energia [W]	230 (Normal) / 193 (Eco) / 2.3 (Network Stand-by) / 0.45 (Stand-by); 297 (Massima Luminosità)
------------------------	---

Caratteristiche Meccaniche

Dimensioni (l x a x p) [mm]	339 x 108,5 x 259 (senza piede o ottica)
Peso [kg]	2,9
Rumore delle ventole [dB (A)]	29 / 36 (Eco / Normale)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (operativa) [°C]	5 to 40
Umidità ambiente (operativa) [%]	20 to 80
Temperatura di stoccaggio [°C]	-10 to 50
Umidità di stoccaggio [%]	20 to 80

Ergonomia

Sicurezza ed ergonomia	EAC; ErP; RoHS; WEEE
Altoparlanti [W]	1 x 20 (mono)

Caratteristiche Aggiuntive

Caratteristiche Particolari	Auto Eco Mode; Auto Power ON/OFF; Barra di Sicurezza; Blocco Tasti; Carbon Savings Meter; Colour management; comandi RS-232; Coprilente; Correzione colori della superficie di proiezione; Correzione trapezoidale ($H=\pm 30^\circ$, $V=\pm 30^\circ$); Crestron RoomView; Display USB; Funzione di spegnimento alimentazione; Funzione di spegnimento e accensione rapida; Funzione Zoom; Menu OSD in 29 lingue; Modalità High Altitude; NaViSet Administrator 2; Opzione Logo Utente; Simulazione DICOM; Sistema di sicurezza password; Slot di protezione Kensington con password; Telecomando Virtuale; Timer spegnimento e accensione; Trasmissione Dati via LAN; USB Viewer per file JPEG; WLAN opzionale
-----------------------------	---

Caratteristiche Ecologiche

Efficienza energetica	"Power Management" intelligente; Auto ECO Mode; Consumo di energia ridotto, 0,4W in standby; funzione AV mute 75 %; Pulsante Green one touch ECO e AV; Timer; Timer ECO; Vita di lampada più lunga
Materiali ecologici	Imballaggi riciclabili al 100%; Imballo ECO; Manuali scaricabili in pdf
Standard ecologici	compatibile RoHS; ErP compatibile; WEEE

Garanzia

Proiettori	3 anni di garanzia paneuropea
Sorgente di Luce	6 mesi, max. 1000 ore.

Contenuto dell'imballo

Contenuto della fornitura	Cavo segnale Mini-D-SUB (1,8 m); Guida rapida di utilizzo l'uso; Manuale (CD-ROM); Security Sticker; Telecomando IR (RD-469E); Utility software
---------------------------	---

Accessori opzionali

Accessori opzionali	DisplayNote; Lampada di ricambio (NP43LP, NP16LP); Modulo Wireless LAN NP05LM2 (Europa), NP05LM4 (Russia); MultiPresenter Stick
---------------------	---

¹ Conforme alla normativa ISO21118-2012



© Copyright 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

Tutti i nomi di software o hardware utilizzati sono nomi commerciali e/o marchi depositati del rispettivo produttore. Tutti i diritti riservati. Salvo errori, con riserva di apportare modifiche tecniche e di cambiare le modalità di consegna. 16.04.2019



 Lexmark™

B2338dw

Productivity. Reliability. Value.




B2338dw with optional tray



Lexmark B2338dw

Packed with features, the Lexmark B2338dw offers exceptional value in small-workgroup mono printing with standard two-sided output, enhanced security and built-in durability. Its multi-core processor supports output at up to 38 pages per minute*, while long-lasting printing components reduce downtime. Plus, you can connect via standard USB, gigabit Ethernet or Wi-Fi.



Get more done

- ▶ Tackle your printing workload with the power of a 1-GHz dual-core processor, 512 MB of memory and standard Wi-Fi.
- ▶ Get up to 38-page-per-minute printing.
- ▶ Two-line LCD lets you configure, interact and monitor vital system information.
- ▶ Use media sizes from A6 to legal in the paper tray, plus smaller media and envelopes in the 100-sheet multipurpose feeder.

Ready when you are

- ▶ Long-life fuser and imaging components extend uptime.
- ▶ Unison™ Toner replacement cartridges deliver up to 3,000 pages** of high-quality printing.
- ▶ Maximum input capacity of 900 pages means fewer interruptions.
- ▶ Durable metal frame is designed for longevity.

Robust, built-in security

- ▶ Lexmark's full-spectrum security architecture helps keep your information safe—on the document, the device, over the network, and everywhere in between.
- ▶ A range of embedded features harden device against attacks.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab honored Lexmark with a prestigious BLI PaceSetter award for Document Imaging Security***.



Built for planet earth

- ▶ Energy management features reduce power consumption in active use or sleep mode.
- ▶ Standard two-sided printing saves paper.
- ▶ Use of post-consumer recycled content in manufacturing saves natural resources.
- ▶ Device is rated EPEAT® Silver and ENERGY STAR® certified.
- ▶ Recycle cartridges through the award-winning Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP).

*Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

***Award based on North America and/or Western Europe data




lexmark.com

Lexmark B2338dw



- 1 Printer with 2-line display
10.2 x 15.7 x 14.7 inches
260 x 399 x 374 mm
- 2 550-sheet tray
5 x 15.7 x 14.7 inches
126 x 389 x 374 mm

or



- 3 250-sheet tray
3.7 x 15.7 x 14.7 inches
95 x 389 x 374 mm

 Standard

 Optional

Supports one optional tray.

© 2018 Lexmark. All rights reserved.

Lexmark, the Lexmark logo and Unison are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries. AirPrint and the AirPrint Logo are trademarks of Apple, Inc. ENERGY STAR® is a U.S. registered mark. EPEAT® is a trademark of EPEAT, Inc. in the United States and other countries. Google Cloud Print is a trademark of Google, Inc. MOPRIA®, the Mopria® Logo™ and the Mopria® Alliance logos are trademarks, service marks, and certification marks of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the Open SSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Product specifications		Lexmark B2338dw
Printing		
Display	2-line 128 x 32 pixel All Points Addressable (APA) monochrome OLED display	
Print Speed: Up to ¹	Black: 38 ppm	
Time to First Page: As fast as	Black: 6.5 seconds	
Print Resolution	Black: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi	
Memory / Processor	Standard: 512 MB / Maximum: 512 MB / 1.0 GHz MHz	
Hard Disk	Not Available	
Recommended Monthly Page Volume ²	500 - 6000 pages	
Maximum Monthly Duty Cycle: Up to ³	50000 pages per month	
Supplies ⁷		
Laser Cartridge Yields (up to) ¹	3,000-page Cartridge	
Imaging Unit Estimated Yield: Up to	60000 pages, based on 3 average letter/A4-size pages per print job and ~ 5% coverage	
Cartridge(s) Shipping with Product ¹	1,500-page Starter Return Program Toner Cartridge	
Paper Handling		
Included Paper Handling	250-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 150-Sheet Output Bin, Integrated Duplex	
Optional Paper Handling	250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 550-Sheet Lockable Tray	
Paper Input Capacity: Up to	Standard: 300 pages 20 lb or 75 gsm bond / Maximum: 900 pages 20 lb or 75 gsm bond	
Paper Output Capacity: Up to	Standard: 150 pages 20 lb or 75 gsm bond / Maximum: 150 pages 20 lb or 75 gsm bond	
Media Types Supported	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.	
Media Sizes Supported	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
General Information ⁴		
Standard Ports	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), 802.11b/g/n Wireless	
Noise Level: Operating	Print: 54 dBA	
Specified Operating Environment	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 5000 meters	
Limited Warranty - See Statement of Limited Warranty	1-Year Exchange, Return-to-Base Service	
Size (mm - H x W x D) / Weight	260 x 399 x 374 mm / 13.9 kg	


All information in this brochure is subject to change without notice. Lexmark is not liable for any errors or omissions.

¹Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.



SoundCore mini

SoundCore mini is effortlessly portable, packing superior sound, bass and battery life.



Bluetooth 4.0



AUX-In



microSD Compatible



SoundCore mini

The Mini Bluetooth Speaker with Superior Sound

From ANKER, the Choice of 20 million+ Happy Users

Industry-Leading Technology

Compact And Powerful

Super-portable Bluetooth speaker with incredible sound quality. A 5W audio driver and passive subwoofer ensure you get crystal-clear sound and powerful bass from a speaker you can literally take anywhere.

Advanced Bluetooth Technology

Bluetooth 4.0 seamlessly connects to any Bluetooth device. A 66ft transmission range, and a noise-cancelling microphone enable hands-free calling.

Unstoppable Music

SoundCore mini boasts micro SD support, AUX-in jack, and an FM radio—so even if your phone stops, your music keeps going.

Listen Longer


SoundCore mini supplies you with 15 hours of continuous playtime, more than double that of similar-sized speakers, so you can listen for longer.

Specs

Weight: 8.8 ounces

Dimensions: 2.6 x 2.6 x 2.6 inches






SCHERMI d'
Italia



SOPRAR

catalogo | catalogue

electric professional



LO SCHERMO ELETTRICO HOME THEATRE

Lo schermo ad avvolgimento elettrico Professional, è realizzato con un cassonetto di alluminio anodizzato e mosso da un motore tedesco Elero di assoluta affidabilità. E' facilmente montabile a parete o a soffitto mediante l'utilizzo di supporti in alluminio "Bracket" combinati con un alloggiamento ad incastro nel telaio dello schermo (Easy Lock System). E' possibile personalizzare lo schermo con un bordo perimetrale nero di 5 cm.

THE HOME THEATRE ELECTRIC SCREEN

Professional electric winding screen is housed in anodised aluminium housings and driven by a German motor offering the utmost reliability. It is easily mounted on the wall or ceiling using aluminium "Bracket" supports and is fixed in place in the frame using our Easy Lock System. A remote control device can be supplied on request.

Standard

180x180
200x200
220x220
240x240
240x200
250x250
280x280
300x300
300x200
300x250
350x300

4:3

180x135
200x150
220x165
240x180

250x190
280x210
300x225

350x265

16:9

180x101
200x113
220x124
240x135

250x140
280x158
300x170

350x197

16:10


180x101
200x113
220x124
240x135

250x140
280x158
300x170

350x197

schermi elettrici

electric screens



Easy Lock System



Elettrico Electric



Radiocomando Remote Control

Tele/Fabrics

Iceberg Mirror Shield Grey

Bordo perimetrale nero di cm 5 e drop nero su richiesta

5 cm. outer black border and black drop on request

Carrello Elettrificato TeachBus One Plus



Il nuovo **TeachBus One Plus** è un'unità mobile di ricarica e conservazione per notebook/tablet completo di un vano superiore per alloggiamento attrezzature varie.

Il trolley è dotato di due porte anteriori con apertura a 180°, dotato di una serratura di sicurezza tipo "spingi-apri" e, sul vano di accesso posteriore, un sistema di chiusura a chiave in sicurezza per l'accesso allo spazio per installazione e posizionamento degli alimentatori dei dispositivi. Il comodo vano superiore, altezza 18cm, è stato studiato per lo storage delle attrezzature utili a molteplici tipologie di lezioni (multidisciplinarietà).

Il vano anteriore permette l'inserimento di 36 dispositivi (tablet/netbook/notebook max 15,6") ed è dotato di divisori in plastica rigida con fermacavi. Il vano posteriore è invece adibito all'alloggiamento degli alimentatori dei dispositivi ed alla programmazione dei cicli di ricarica.


Il Power Management System, fornito di serie, permette la programmazione e la customizzazione di tempi e modi di ricarica.

È dotato di una porta RJ45 che permette la connessione in rete del nuovo **Smart Power Management System** configurabile tramite Mobile Application oltre che da display (**non incluso**).

Il trolley è fornito, sempre di serie, di due ventole per la circolazione forzata dell'aria, oltre a feritoie per la naturale circolazione dell'aria all'interno del carrello. TeachBus One Plus è facile da usare e facile da trasportare, grazie alle quattro ruote con freno ed alle impugnature ergonomiche in plastica.

Item	TeachBus One Plus
Vano superiore	SI, altezza 18cm per storage attrezzature
Alloggiamenti	2x18 (36 totali)
Barre di alimentazione	Universali incluse
Materiale costruttivo	Metallo con manici in ABS
Gruppo ventole	Incluso di serie
Power Management System	Incluso di serie
Divisori	Plastica rigida con passacavi
Dimensioni (mm lxxpxh)	1090x710x1200
Peso	Circa 130 kg

Dispositivo TCBBUSPMS - Power Management System	
Tensione in ingresso	AC 110-240V/10A
Tensione in uscita	AC 110-240V/10A
Carico Massimo	2500Watt/10A



LOGITECH - Cuffie con microfono - H110(981-000271)

Logitech Cuffie con microfono H110 stereo Colore Nero - Cavo schermato da 1,8 m - Connettori da 3,5 mm di colore diverso - Fascia per la testa regolabile - Braccio girevole flessibile - Microfono con eliminazione del rumore per ridurre i fastidiosi rumori di fondo e garantire conversazioni chiare

Grazie al microfono con eliminazione del rumore e il potente suono stereo, con questa versatile cuffia auricolare stereo è facile parlare agli amici online.



Punti di forza della serie

Riduce i fastidiosi rumori di fondo per garantire conversazioni chiare

Non sono adatte solo alle conversazioni: il suono stereo offerto da queste cuffie significa che puoi usarle anche per film, giochi e musica

Braccio girevole flessibile: puoi posizionare con precisione il microfono in modo da ottimizzare il rilevamento della voce e ruotarlo per allontanarlo dalla bocca quando non lo usi

Design versatile

Le cuffie consentono di posizionare il microfono a destra o a sinistra

La fascia per la testa è regolabile per un'aderenza perfetta

Il collegamento è facile: gli spinotti da 3,5 mm funzionano praticamente con qualsiasi scheda audio per PC

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Logitech Stereo Headset H110 - auricolare con microfono
Tipo prodotto	Auricolare con microfono - cablato
Raccomandazione d'uso	Computer
Fattore di forma cuffie	Sull'orecchio
Tecnologia di connessione	Cablato
Tecnologia cuffie	Dinamica
Modalità uscita audio	Stereo
Specifiche audio	Risposta in frequenza 20 - 20000 Hz
Microfono	Integrato - boom
Modalità operativa microfono	Mono

Specifiche estese

Generale

Tipo prodotto	Auricolare con microfono
Raccomandazione d'uso	Computer

Cuffie

Fattore di forma cuffie	Sopraaurale
Tecnologia cuffie	Dinamica
Tecnologia di connessione	Cablato
Modalità uscita audio	Stereo
Risposta frequenza	20 - 20000 Hz

Microfono

Tipo	Boom
Modalità operativa microfono	Mono
Sensibilità	-38 dBV/Pascal
Risposta in frequenza	100 - 16000 Hz

Conessioni

Tipo connettore	Uscita linea audio (mini-cuffia stereo 3,5 mm) Microfono (mini-phone 3,5 mm)
-----------------	---

Miscellanea

Cavi inclusi	Cavo per cuffie - 1.8 m
--------------	-------------------------

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

16 April 2019

BS 59BA

Coppia box amplificati 70W

La confezione comprende 2 diffusori di medie dimensioni adatti sia per uso domestico che come casse monitor in abbinamento ad esempio a tastiere musicali etc. Un diffusore presenta sul retro un pannello di comando con volume, prese di ingresso, regolatori per toni alti e bassi. Il secondo box è invece passivo e riceverà il segnale amplificato dal primo diffusore.

Cavo di alimentazione da 2mt con spina 10A inclusa

Cavo di collegamento rosso/nero da 3,5mt incluso



ABS

Batteria ricaricabile interna	No
Tipo Batteria	Nessuna batteria
Tipo di diffusore	Amplificato
Dimensione Tweeter	1"
Dimensione Woofer	5" (12,5cm)
Tipo di amplificatore	Analogico
Sensibilità	88 dB
Potenza massima	70 W
Potenza RMS	35 W
Lettore SD	No
Tipo di radiomicrofono	Nessuno
Maniglie di trasporto	No
Ruote	Non dispone di ruote
Materiale di costruzione	Plastica
Utilizzabile come cassa monitor	No
N. ingressi line	1
Ingressi microfonici	0
Note	Profondità prodotto con staffa = 160 mm
Peso (Kg)	5,6
Dimensioni Prodotto	178 x 135 x 240 mm
Colore	Nero
Tipo di confezione	Scatola a colori
Base imballo (cm)	38
Altezza imballo (cm)	27,5
Profondità imballo (cm)	20,5
Peso Imballo (Kg)	5,52

Puoi trovare articoli correlati, accessori ed aggiornamenti su:

www.karmaitaliana.it

Inoltre potrai scaricare i nostri cataloghi in formato PDF per:

- DeeJay - Mixer & Disco Light - Microfoni e raddiomicrofoni - Alimentatori / accessori - Staffe porta TV - Amplificazione stereo - Diffusori passivi / amplificati - Sicurezza



8015439000592

La Karma Italiana srl si è impegnata affinché le informazioni contenute in questo opuscolo informativo siano il più preciso possibile. Allo scopo di migliorare i propri prodotti, la Karma Italiana si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti senza alcun preavviso. Tutti i prodotti Karma sono conformi alle normative vigenti della Comunità Economica Europea.

©Karmaitaliana S.r.l. | E-Mail: info@karmaitaliana.it - Tel: (+39) 0331.628244 | Fax: (+39) 0331.622470



T5 10 3+32G LTE BLACK

Codice: 53010DJB



HUAWEI MediaPad T5 10 LTE

HUAWEI MediaPad T5 10 ha un display da 10.1" in 16:10 con risoluzione 1920 x 1200 e 224 PPI che offre uno spettacolo per gli occhi ad ogni utilizzo.

ALTOPARLANTI STEREO – i due altoparlanti stereo sono potenziati dalla tecnologia HUAWEI Histen che offre un sound profondo e stratificato, per un'esperienza surround 3D penetrante.

DESIGN SOTTILE ed ELEGANTE – il corpo unibody in metallo è elegante e permette a HUAWEI MediaPad T5 10 di distinguersi; leggero e comodo da tenere in mano, è il tablet da avere sempre con te.

PROCESSORE OCTA-CORE – il processore octa-core ha una frequenza massima di 2,36GHz per prestazioni altissime, mentre diverse app girano contemporaneamente.

KIDS CORNER – il Kids Corner include una serie di contenuti innovative per bambini e ha una modalità di protezione per gli occhi avanzata per proteggere la loro salute e correggere la loro postura.

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Generico	
-----------------	----------	--

SCHERMO

Dimensione	10,1 Inches	Risoluzione Schermo orizzontale	1.920 Pixels	Risoluzione Schermo verticale	1.200 Pixels	Tipo	FHD IPS
------------	-------------	---------------------------------	--------------	-------------------------------	--------------	------	---------

PROCESSORE

Tipologia Processore	null	Frequenza Clock	0 MHz	
----------------------	------	-----------------	-------	--

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

S.O.	Android	Versione S.O.	8	
------	---------	---------------	---	--

MEMORIA

Espansione SD	No	RAM	3 GB	ROM	32 GB	Espansione MICROSD	Sì
Altre caratteristiche	Memoria esterna: Scheda SD, supporto fino a 256 GB						

AUDIO

Altoparlanti	Sì	Microfono	Sì	Caratteristiche Audio	I due altoparlanti stereo sono potenziati dalla tecnologia HUAWEI Histen che offre un sound profondo e stratificato, per un'esperienza surround 3D penetrante.		
--------------	----	-----------	----	-----------------------	--	--	--

CONNETTIVITÀ

Infrarossi	No	WI-FI	Sì	Tipo WI-FI	802.11 b/g/n	Bluetooth	Sì
------------	----	-------	----	------------	--------------	-----------	----

Bluetooth versione	4.2						
RETE							
Rete	Sì	Tipo rete	4G	Supporto traffico dati	Sì	Comparto scheda SIM	Nano Sim
PORTE							
Porte USB	Sì	Tipo porte USB	USB 2.0	Numero porte USB	1	USB Tipo C	No
Micro USB	Sì	HDMI	No	Micro HDMI	No	Mini HDMI	No
Connettore Lightning	No	Mini Jack Stereo 3,5 mm	No				
FOTOCAMERA							
Fotocamera posteriore	Sì	Megapixel Fotocamera posteriore	5	Fotocamera frontale	Sì	Megapixel Fotocamera frontale	2
FUNZIONALITÀ GPS							
Ricevitore GPS	Sì						
GENERALE							
Colore primario	Nero	Connettore per unità di docking	No				
ALIMENTAZIONE							
Capacità batteria	lithium-ion (Ioni di Litio)	Durata Batteria in standby	600 min	Amperaggio	5.100 A	Connettore di alimentazione	Non specificato
CONTENUTO CONFEZIONE							
Pennino	No	Cavo Usb	Sì	Altro	HUAWEI MediaPad T5 10 Wi-Fi, Caricabatteria 5V 1A, Cavo USB Type-A, Strumento di rimozione SIM, Guida rapida, Scheda di garanzia		
DIMENSIONE E PESO							
Altezza	16,4 mm	Larghezza	24,3 mm	Profondità	0,8 mm	Peso Batteria Inclusa	458 g

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



AN515-42-R6AY
Codice: NH.Q3RET.001



PREDATOR HELIOS 300: Gioca come un vero pro gamer!

Chassis in metallo

Se i neri e i rossi non ti hanno già catturato, prova a passare la mano sulla speciale finitura del metallo del telaio.

Tastiera retroilluminata

Tasti retroilluminati in rosso per giocare ovunque, in qualunque momento.

Fai notare la tua presenza

Lo stile del tuo laptop per il gaming deve seguire il tuo, deve dire "Iniziamo la partita. Sono pronto".

Sistema di raffreddamento progettato su misura

Libera il potenziale dell'hardware di Predator con un sistema di raffreddamento progettato su misura dotato di ventola 3D AeroBlade.

Parte anteriore

Gli angoli geometrici affilati a formare bordi netti sottolineano la forma audace in nero e rosso.

Parte posteriore

Le ventole di scarico dell'aria ispirate all'architettura garantiscono un aspetto grintoso da ogni angolazione.

Overclock

Aumenta l'impatto delle tue sessioni di gioco con la funzione di overclocking in PredatorSense.

PredatorSense

Controlla, esegui l'overclock e personalizza la tua esperienza gaming da una sola posizione con PredatorSense.

PROCESSORE

Produttore	AMD	Tecnologia	Ryzen 7	Velocità standard del processore	2,2 GHz	Modello del processore	Ryzen 7 2700U
------------	------------	------------	----------------	----------------------------------	----------------	------------------------	----------------------

RAM

RAM	16 GB ✓	RAM Massima	32 GB	Banchi RAM Totali	2	Banchi RAM Liberi	0
Frequenza	2.400 MHz ✓	Tecnologia	DDR 4				

MONITOR

Display	15,6 " ✓	Tecnologia	LCD Matrice Attiva (TFT)	Tipologia	Opaco	Risoluzione (Sigla)	Full HD (1920x1080)
---------	-----------------	------------	---------------------------------	-----------	--------------	---------------------	----------------------------

Compatibile 3D	No	Touch screen	No				
----------------	----	--------------	----	--	--	--	--

MEMORIA DI MASSA

Numero Dischi	2	Dimensione Dischi	1.256 GB	Dimensione Supporto 1	256 gb	Interfaccia Supporto 1	SSD
Tipo Supporto 1	SSD (Solid State Drive)	Dimensione Supporto 2	1.000 gb	Interfaccia Supporto 2	SATA	Tipo Supporto 2	HDD (Hard Disk Drive)
Velocità Supporto 2	5.400 rpm						

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

S.O.	Windows 10 ✓	Versione S.O.	Home ✓	Bit S.O.	64 ✓	Immagine Precaricata di Office (attivabile con PKC)	Nessuna
------	--------------	---------------	--------	----------	------	---	---------

GRAFICA

Produttore	AMD	Modello	Radeon RX 560X ✓	Grafica Integrata	No	Memoria Dedicata	4.096 mb ✓
Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Larghezza)	1.920 Px	Risoluzione Massima su Monitor Esterno (Altezza)	1.080 Px				

GENERALE

Colore Primario	Nero	Materiale Chassis	Magnesio + Plastica	Rilevamento Impronta Digitale	No	PC Gaming	Sì
Trusted Platform Module (TPM)	No						

LETTORI MEMORY/SMART CARD

Numero Formati	1	Compact Flash (CF)	No	Memory Stick (MS)	No	Memory Stick Duo (MSD)	No
Memory Stick Pro (MS Pro)	No	Memory Stick PRO Duo (MSPD)	No	Memory Stick PRO-HG Duo (MSPDX)	No	Memory stick micro (mms)	No
Transflash / micro sd	No	Multimedia Card (MMC)	No	Multimedia Card Reduced Size (RS-MMC)	No	Secure Digital card (SD)	Sì ✓
Secure Digital Mini (MSD)	No	Solid State Disk (SSD)	No				

CONNESSIONI

Lan (rj45)	Ethernet 10/100/1000 ✓	Bluetooth	Sì ✓	Bluetooth Versione	4	Porte USB 2.0	2 ✓
Porte USB 3.0	1	Porte USB 3.1 - Type C	1 ✓	Porte HDMI	Sì ✓	Porte VGA	No
Slot PC Card (PCMCIA)	No	Porta Thunderbolt	No	Modulo SIM	Non Presente	Seriale (RS-232)	No
Dockability con connettore proprietario	No	Wireless (standard)	802.11ac ✓				

BATTERIA

Durata Batteria	8 hr	Numero celle	4	Caratteristiche Specifiche	4-cell Li-Polymer battery
-----------------	------	--------------	---	----------------------------	---------------------------

TASTIERA E SISTEMA DI PUNTAMENTO

Tasti speciali	11	Tastiera retroilluminata	Sì	
----------------	-----------	--------------------------	-----------	--

AUDIO

Microfono Integrato	Sì	Altoparlanti (Produttore)	Two built-in stereo speakers	
---------------------	-----------	---------------------------	-------------------------------------	--

WEBCAM

Webcam integrata	Sì	
------------------	-----------	--

UNITÀ OTTICHE

Tipologia unità installata	Nessuna Unità Ottica	
----------------------------	-----------------------------	--

SCUOLA DIGITALE

Scuola Digitale	Generico	
-----------------	-----------------	--

DIMENSIONI & PESO

Altezza	2,67 cm	Larghezza	39 cm	Profondità	26,6 cm	Peso senza imballaggio	2,7 kg
---------	----------------	-----------	--------------	------------	----------------	------------------------	---------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

EB-670

SCHEDA TECNICA



Vivacizza l'aula scolastica con uno schermo dalle dimensioni massime di 93 pollici che usa la tecnologia 3LCD, per visualizzare i contenuti didattici.

L'ottica ultra-corta, insieme alla resa luminosa di 3.100 lumen e alla risoluzione XGA, consente a EB-670 di proiettare immagini di grandi dimensioni da una distanza ravvicinata, riducendo al minimo le ombre e i riflessi. Grazie a un rapporto di contrasto di 14.000: 1 e all'ingresso HDMI, le immagini proiettate risulteranno nitide e ben definite agli occhi degli studenti.

Immagini di qualità

La tecnologia Epson 3LCD assicura immagini di alta qualità con una resa luminosa dei colori pari a quella del bianco, per proiezioni vivaci e brillanti anche in pieno giorno e colori tre volte più luminosi rispetto ai videoproiettori della concorrenza¹.

Costi ridotti

Grazie alla maggiore affidabilità e alla lunga durata della lampada (fino a 10.000 ore) in modalità Economy, è possibile proiettare immagini per un periodo prolungato.

Apprendimento avanzato

La funzionalità Split Screen consente di visualizzare due tipi di contenuti contemporaneamente senza compromettere la qualità. Il controllo rimane tuttavia nelle mani degli insegnanti, che possono scegliere quali contenuti visualizzare grazie alla funzione Moderatore.

Connettività wireless opzionale

Con la connettività wireless, i contenuti possono essere facilmente visualizzati da numerosi dispositivi mobili e da Google Chromebooks mediante l'app iProjection².

Compatibilità con document camera

Mediante il collegamento della document camera opzionale di Epson è possibile mostrare all'intera classe immagini e oggetti 3D straordinariamente ricchi di dettagli con estrema facilità.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Proiezioni fino a 93 pollici di qualità straordinaria**
Risoluzione XGA con tecnologia Epson 3LCD
- **Affidabilità**
Maggiore affidabilità e lunga durata della lampada
- **Connettività wireless (opzionale)**
Controllo dei contenuti da dispositivi mobili
- **Lampada di lunga durata**
Fino a 10.000 ore in modalità Economy
- **Proiezione a ottica ultra-corta**
Massima flessibilità di installazione



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futurusource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD
Pannello LCD	0,55 pollici con D9

IMMAGINE

Color Light Output	3.100 lumen- 1.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
White Light Output	3.100 lumen - 1.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard ISO 21118:2012
Risoluzione	XGA, 1024 x 768, 4:3
Aspect Ratio	4:3
Rapporto di contrasto	14.000 : 1
Sorgente luminosa	Lampada
Lampada	215 W, 5.000 h Durata, 10.000 h Durata (in modalità Risparmio energetico)
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 3^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 3^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Frequenza di aggiornamento verticale 2D	100 Hz - 120 Hz
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	0,32 - 0,43:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Lenti	Ottico
Dimensioni immagine	55 pollici - 93 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	0,4 m (56 pollici schermo)
Distanza di proiezione teleobiettivo	0,6 m (93 pollici schermo)
Distanza focale	3,7 mm
Messa a fuoco	Manuale
Offset	6,9 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display	3-in-1: Video / Telecomando / Audio
Interfacce	USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opzionale), Ingresso VGA (2x), Uscita VGA, Ingresso HDMI (3x), Ingresso Composite, Ingresso RGB (2x), Uscita RGB, MHL, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (3x), ingresso microfono
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione
Modalità colore 2D	Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Lavagna
Caratteristiche	AV mute slide, Regolazione automatica della luminosità, Selezione ingresso automatica, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Controllo dinamico della lampada, Semplice pre-impostazione OSD, Schermata iniziale, Lampada di lunga durata, Funzione Split Screen, LAN wireless compatibile
Interattività	No
Modalità colore	Lavagna scura, Dinamico, Presentazione, Sport, sRGB, Teatro, Lavagna chiara
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4

EB-670

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- Manuale di istruzioni (CD)
- Warranty card
- Supporto per montaggio a parete
- Guida rapida



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: FutureSource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFICHE DI PRODOTTO

EB-670

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	317 Watt, 230 Watt (in modalità Risparmio energetico)
Voltaggio	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	367 x 400 x 149 mm (LxPxA)
Peso	5,7 kg
Livello di rumore	Mod. Normale: 35 dB (A) - Mod. Economy: 28 dB (A)
Temperatura	Funzionamento 5° C - 40° C, Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
	Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici oppure dove vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e provocare la caduta dal soffitto del dispositivo.
	Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le caratteristiche sopracitate o in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti ulteriore supporto.
Software incluso	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opzioni	Filtro aria, Control box, Document camera, Altoparlante esterno, Chiavetta USB per connessione wireless veloce, Cavo prolunga USB
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Altoparlante	16 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Spazi interattivi/Aule
Posizionamento	Staffa a parete
Colore	Bianco/grigio
Certificazione TCO	Si

VARIE

Garanzia	36 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 8.000 h, Lampada: 12 mesi oppure 1.000 h
	Possibilità di contratti opzionali

OPZIONI

- Altoparlanti - ELPS02
V12H467040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- ELPLP90
V13H010L90
- Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
- Staffa da tavolo - ELPMB29
V12H516040

LOGISTICA

Codice prodotto	V11H747040
Codice a barre	8715946605272
Paese di origine	Filippine
Dimensioni pallet Euro	2 Pezzi



Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;
Hot Line prodotti Business: 06-60521503
www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.
Last extracted: 2018-08-07

1. - Luminosità dei colori (Resa luminosa dei colori, CLO) misurata in base allo standard IDMS 15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. Confronto tra i principali videoproiettori Epson 3LCD per l'ufficio e per la formazione e i principali videoproiettori DLP a 1 chip, in base ai dati NPD relativi al periodo compreso tra giugno 2013 e maggio 2014 e ai dati di PMA Research relativi al periodo compreso tra il primo e il terzo trimestre 2013. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/clo
2. - App iProjection disponibile per dispositivi Android e iOS e Google Chromebooks.

EPSON®



C2425dw
Codice: 42CC140



La stampante a colori entry-level Lexmark C2425dw offre una velocità di 25 (23) ppm* e consente ai gruppi di lavoro di piccole dimensioni di controllare i costi del loro output a colori.

Una struttura in acciaio, un sistema di imaging a lunga durata e un sistema di alimentazione della carta avanzato, che gestisce in modo affidabile tipi di materiali e formati diversi, consentono di utilizzare il dispositivo in modo intensivo e per un lungo periodo di tempo in qualsiasi ambiente.

Grazie alla calibrazione PANTONE®, alle pagine campione a colori incorporate e alla sostituzione colore Lexmark (Lexmark Color Replacement), si otterranno colori accurati e dall'aspetto professionale senza dover ricorrere a servizi esterni. Inoltre, potrete risparmiare toner grazie agli strumenti inclusi che consentono di scegliere quando e quanto colore stampare, tra cui driver per la stampa solo monocromatica, autorizzazioni di stampa a colori basate sull'utente, controllo della densità del colore globale, funzione di risparmio del toner/colore specifico dell'oggetto, verifica prima della stampa e molto altro.

Grazie al suo ingombro ridotto, il dispositivo si integra perfettamente in qualsiasi ambiente di lavoro. Inoltre, il nuovo pulsante di alimentazione e la porta USB di stampa diretta sul pannello anteriore, il display LCD a colori da 2,4 pollici con tastierino numerico e la gestione dei dispositivi sicura basata sul browser offrono semplicità d'interazione.

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	Laser standard generica	Tecnologia di stampa	laser standard	
---------------------	--------------------------------	----------------------	-----------------------	--

FORMATI STAMPA SUPPORTATI

Formato	A4 ✓	A3	No	A4	Sì	A5	Sì
A6	No	B5	No	B6	No	Buste C5 (162 x 229 mm)	No
Buste C6 (114 x 162 mm)	No						

QUALITÀ DI STAMPA

Durata MAX toner B/N	1.400 pagine	Durata MAX toner Colore	750 pagine	Duty cycle mensile	6.500 pagine	Velocità di stampa b/n massima	23 ppm
Velocità di stampa colore massima	23 ppm	Tempo stampa prima pagina b/n	10,1 sec	Tempo stampa prima pagina colore	10,1 sec	Volume di stampa minimo consigliato - pagine mese	800
Volume di stampa massimo consigliato - pagine mese	75.000						

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione stampa max Orizzontale	2.400 dpi	Risoluzione stampa max Verticale	600 dpi	
------------------------------------	------------------	----------------------------------	----------------	--

GESTIONE MEDIA

Tipi di supporti	Etichette in vinile, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide			Dispositivi uscita carta	Raccoglitore di uscita da 125 fogli a 75 g/m²		
Fronte/retro automatico	sì ✓	Formati carta fronte/retro	A4, A5			Numero vassoi carta di serie	1
Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	1	Capacità carta vassoio 1	250 sheets ✓	Capacità carta vassoio 2	650 sheets	Capacità carta vassoio 3	0 sheets
Capacità carta vassoio 4	0 sheets	Capacità carta vassoio 5	0 sheets	Capacità carta vassoio 6	0 sheets	Capacità carta uscita standard	125 sheets
Min grammatura carta	75 gr/mq	Max grammatura carta	105 gr/mq	Max grammatura carta duplex	105 gr/mq		

MEMORIA

Hard disk	no	Capacità hard disk	0 gb	Memoria installata	512 mb		
-----------	-----------	--------------------	-------------	--------------------	---------------	--	--

CONNETTIVITÀ

Scheda di rete	sì	Wi-Fi	Sì	Tipo scheda di rete	10/100/1000 BaseT	Numero porte USB	2
----------------	-----------	-------	-----------	---------------------	--------------------------	------------------	----------

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen	No	A colori	Sì	Caratteristiche	Display LCD a colori da 2,4 pollici (60 mm)		
Dimensione	2,4 "						

LINGUAGGIO STAMPANTE

Ibm ppds	Sì	PCL 5	Sì	Pcl 6	Sì	PostScript livello 3	Sì
Altri eventuali	2 PCL bitmap fonts, 158 font PostScript scalabili, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 84 scalable PCL fonts, 3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 5 font bitmap PPDS, 39 font PPDS scalabili			Altri linguaggi	PCL 5c Emulation, PCL 6 Emulation, Microsoft XPS (XML Paper Specification), Personal Printer Data Stream (PPDS), Emulazione PostScript 3, Emulazione PDF 1.7, Immagine diretta, AirPrint™		

SOFTWARE

Compatibile Windows 10	Sì	Compatibile Windows 8	Sì	Compatibile Windows 7	Sì	Compatibile Windows Vista	No
Compatibile Windows Xp	No	Compatibile Mac	Sì	Compatibile Linux	Sì		
requisiti minimi sistema Windows	Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7			requisiti minimi sistema Mac	Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)		
Software inclusi	This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.						

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	400 W	Consumo energetico in modalità sleep	35,5 W				
--------------------------------	--------------	--------------------------------------	---------------	--	--	--	--

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Altezza	30,8 cm	Larghezza	44,2 cm	Profondità	42,1 cm	Peso	21 kg
---------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	------	--------------

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Altre certificazioni	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL)			Certificazione Energy Star	Sì	EcoSostenibile	No
IEC 60950-1 (Internazionale)	Sì	Rumorosità in funzione	48 db				

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	Sì	Cavo di rete	No	Cavo Usb	No	Cd software	Sì
Durata toner b/n in dotazione	1.400 pagine	Durata toner colore in dotazione singola cartuccia	750 pagine				

DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A	40,2 cm	Lato B	49,5 cm	Lato C	59,5 cm	Peso con imballo	23,8 kg
--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	------------------	----------------

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.



Office Standard 2019
Codice: Office Standard 2016



Principali Novità in Office 2019

Il nuovo Office per la piattaforma Windows

- **I tuoi documenti, ovunque sei.**

Con Office 2019 è ancora più facile sfruttare la potenza delle applicazioni Office per creare, aprire, modificare e salvare i file nel cloud dal desktop, in modo da potervi accedere da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo. Inoltre, in Outlook è facile allegare file da Microsoft OneDrive e configurare automaticamente il permesso per i destinatari – senza uscire da Outlook. Tutto per rendere più facile condividere il vostro lavoro e collaborare con gli altri.

- **Collaborare**

Il co-authoring in tempo reale è già disponibile oggi nelle app di Office Online, ma porteremo questa esperienza anche nelle applicazioni Desktop, a partire da Word. Sarà possibile vedere gli autori e le modifiche in tempo reale, direttamente nell'applicazione.

- **Applicazioni intelligenti**

Delle applicazioni che imparano dal tuo lavoro, raccogliendo le tue preferenze per aiutarti a svolgere meglio i tuoi compiti e sfruttare Office al meglio. La funzione di ricerca Tell Me ti permetterà di trovare i comandi di cui hai bisogno semplicemente scrivendo cosa vuoi fare. Clutter, una nuova funzionalità di Outlook, usa il machine learning per mettere in evidenza i messaggi prioritari nella tua posta in arrivo, e archiviare quelli meno importanti per quando avrai tempo da dedicarvi. Insights, grazie a Bing, ti permetterà di trovare informazioni di contesto dal web relative a quello che stai leggendo.

- **Analisi di dati ancora più facile e più veloce**

Grazie alle nuove potenzialità di Excel potrai estrarre dati, mapparli, analizzarli e visualizzarli ancora più velocemente, in grande semplicità

Office Standard 2019 include:

Microsoft Office Excel 2019
Microsoft Office PowerPoint 2019
Microsoft Office Word 2019
Microsoft Office One Note 2019
Microsoft Office Outlook 2019
Microsoft Office Publisher 2019

REQUISITI MINIMI

Piattaforma	Windows 10 e MAC OS	Produttore processore	qualsiasi	Tecnologia processore	qualsiasi	Velocità di clock	1,6 Ghz
Bit	32	Altre informazioni	Office 2019 è compatibile con Windows 10, Windows Server 2019. Office 2019 per Mac è supportato nelle due versioni più recenti di macOS.			Connessioni	nessuna

			La compatibilità con versioni precedenti di Windows e Mac OS è possibile solo effettuando downgrade a versioni precedenti			
--	--	--	---	--	--	--

FUNZIONALITÀ GENERALI

Licenza limitata dal produttore	No	Word	Sì	Excel	Sì	PowerPoint	Sì
OneNote	Sì	Visio	No	Access	No	Project	No
Publisher	Sì	Outlook	Sì	Outlook con Business Contact Manager	Sì	SharePoint Workspace	No
Groove	No	Entourage	No				

CUSTOMER SERVICE

Supporto Gratuito	Sì	Supporto a pagamento	Sì	Forum	No	Telefono gratuito	Sì
Telefono a pagamento	Sì	E-mail	Sì	Altre informazioni	Il Servizio Clienti Microsoft è attivo dalle ore 9.00 alle 19.00 da lunedì a venerdì • Telefono - 02 38591444 • Fax - 02 7039 2020. Il supporto a pagamento è incluso nel prezzo della Software Assurance.		

TRAINING

Corsi tecnici via web	Sì	Certificazioni via web	Sì	Altre informazioni	Dalla sezione "Eventi e formazione", del sito web Microsoft.it, si trova l'elenco dei corsi on line e le linee guida per accedere ai corsi di certificazione. Questi ultimi sono gestiti dai centri Prometric.		
-----------------------	-----------	------------------------	-----------	--------------------	---	--	--

TRIAL

Versione trial	Sì	Durata versione trial	60 gg				
----------------	-----------	-----------------------	--------------	--	--	--	--

ULTERIORI SPECIFICHE

Tipologia	OFFICE SUITE	CD per installazione	No				
-----------	---------------------	----------------------	-----------	--	--	--	--

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.

► KASPERSKY ENDPOINT SECURITY PER LE AZIENDE Select

Strumenti per dispiegare una forza lavoro mobile, garantire la conformità ai criteri di sicurezza IT e bloccare le minacce malware.

Il livello "Select" di Kaspersky include l'implementazione e la protezione dei dispositivi mobili tramite Mobile Device Management (MDM) e anti-malware. Strumenti per il controllo degli endpoint (Web, dei dispositivi e delle applicazioni) permettono alla tua organizzazione di applicare criteri IT in grado di proteggere gli elementi fondamentali del tuo ambiente IT.

Le funzionalità di protezione e gestione di cui hai bisogno.


Kaspersky ha integrato avanzate funzionalità di classe enterprise nei livelli progressivi delle sue offerte, riuscendo al contempo a fornire una tecnologia estremamente semplice da utilizzare e pertanto adatta ad aziende di qualsiasi dimensione.

Qual è il livello adatto a te?

- CORE
- **SELECT**
- ADVANCED
- TOTAL

TRA QUESTE FUNZIONALITÀ SONO INCLUSE:

- ANTI-MALWARE
- FIREWALL
- PROTEZIONE ASSISTITA DA CLOUD TRAMITE KASPERSKY SECURITY NETWORK
- CONTROLLO APPLICAZIONI
- WHITELIST APPLICAZIONI
- CONTROLLO WEB
- CONTROLLO DISPOSITIVI
- PROTEZIONE FILE SERVER
- MOBILE DEVICE MANAGEMENT
- SICUREZZA ENDPOINT MOBILI (PER TABLET E SMARTPHONE)



FUNZIONALITÀ CHIAVE:

POTENTE TECNOLOGIA ANTI-MALWARE DEGLI ENDPOINT

Il motore di scansione all'avanguardia di Kaspersky consente di individuare ed eliminare il malware agendo a molteplici livelli del sistema operativo. Il servizio basato su cloud Kaspersky Security Network (KSN) assicura una protezione in tempo reale degli utenti contro le nuove minacce.

FLESSIBILI STRUMENTI DI CONTROLLO GRANULARE

Un database basato su cloud di categorie di applicazioni e siti Web sicuri e non sicuri permette all'amministratore di impostare e applicare criteri per le applicazioni e la navigazione nel Web, mentre dei controlli granulari limitano l'accesso alle macchine della rete solo a specifici dispositivi.

EFFICIENTE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE E SICUREZZA MOBILE PER SMARTPHONE E TABLET

La sicurezza mobile con agente è disponibile per i dispositivi Android™, Blackberry®, Symbian e Windows® Mobile. Kaspersky MDM permette di implementare il software e i criteri per i dispositivi mobili in modalità OTA (Over-The-Air) sia su tali dispositivi che su dispositivi iOS.

SCANSIONE DELLE VULNERABILITÀ

Ottimizzata per la segnalazione delle vulnerabilità di hardware e software che potrebbero comportare l'esposizione ad un attacco.

FUNZIONALITÀ DI PROTEZIONE DEGLI ENDPOINT:

AGGIORNAMENTI FREQUENTI E PROTEZIONE BASATA SULLA FIRMA

Metodo tradizionale basato sulla firma, di uso consolidato nel settore, per il rilevamento delle minacce hardware.

ANALISI DEL COMPORTAMENTO CON LA FUNZIONALITÀ CONTROLLO DEL SISTEMA (SYSTEM WATCHER)

Fornisce una protezione proattiva contro le minacce non ancora registrate nei database delle firme.

PROTEZIONE ASSISTITA DA CLOUD

Kaspersky Security Network (KSN) consente di rispondere alle minacce sospette in tempi estremamente più rapidi rispetto ai metodi di protezione tradizionali. KSN assicura tempi di risposta alle minacce malware di appena 0.02 secondi!

SISTEMA DI PREVENZIONE DELLE INTRUSIONI BASATO SU HOST (HIPS, HOST-INTRUSION PREVENTION SYSTEM) CON FIREWALL PERSONALE

Regole predefinite per centinaia delle applicazioni più comunemente utilizzate riducono i tempi impiegati per la configurazione del firewall.

CONTROLLI DEGLI ENDPOINT:

CONTROLLO APPLICAZIONI

Consente agli amministratori IT di impostare criteri tesi a consentire, bloccare o regolare applicazioni (o categorie di applicazioni).

CONTROLLO WEB

Consente di associare i controlli della navigazione basati su endpoint all'utente, sia all'interno della rete aziendale che durante gli spostamenti.

CONTROLLO DISPOSITIVI

Consente agli utenti di impostare, pianificare e applicare criteri per i dati con un dispositivo di archiviazione rimovibile e altri controlli dei dispositivi periferici, collegati all'USB o ad altri tipi di bus.

WHITELISTING DINAMICO

Le reputazioni di file in tempo reale fornite da Kaspersky Security Network consentono di proteggere le tue applicazioni approvate dal rischio di minacce malware, ottimizzando al tempo stesso la produttività degli utenti.

FUNZIONALITÀ DI SICUREZZA MOBILE:

INNOVATIVE TECNOLOGIE ANTI-MALWARE

Combinazione dei risultati ottenuti con il rilevamento proattivo basato sulla firma e assistito da cloud in una funzionalità di protezione in tempo reale. Un browser protetto, una funzione anti-spam e una sandbox delle applicazioni migliorano la sicurezza dell'ambiente.

IMPLEMENTAZIONE CON PROVISIONING IN MODALITÀ OTA (OVER-THE-AIR).

Possibilità di preconfigurare e implementare le applicazioni in maniera centralizzata tramite l'uso di SMS, e-mail e PC.

STRUMENTI DI PROTEZIONE REMOTA CONTRO I FURTI

SIM Watch, Blocco Remoto (Remote Lock), Cancellazione (Wipe) e Localizzazione (Find) sono funzionalità in grado di impedire l'accesso non autorizzato ai dati aziendali in caso di perdita o furto di un dispositivo mobile.

CONTROLLO DELLE APPLICAZIONI PER I DISPOSITIVI MOBILI

Garantisce il monitoraggio delle applicazioni installate su un dispositivo mobile in base ai criteri di gruppo predefiniti. Include un gruppo di "applicazioni obbligatorie".

SUPPORTO DEI DISPOSITIVI PERSONALI DEI DIPENDENTI

I dati e le applicazioni aziendali sono isolati in contenitori crittografati trasparenti per gli utenti. Tali dati possono essere eliminati separatamente.

► L'UNICA PIATTAFORMA DI SICUREZZA REALMENTE EFFICACE DEL SETTORE.

Unica console di gestione

L'amministratore può avvalersi di una posizione centralizzata per visualizzare e gestire l'intero scenario di sicurezza: macchine virtuali e dispositivi fisici e mobili.

Unica piattaforma di sicurezza

Kaspersky Lab ha scelto di sviluppare internamente console, moduli e strumenti di sicurezza anziché acquistarli da altre aziende. Ciò ha consentito a dei programmatori di utilizzare la medesima codebase per sviluppare tecnologie perfettamente integrabili e interoperabili, in modo da poter garantire stabilità, criteri integrati, reporting efficiente e strumenti intuitivi.

Unico costo

Tutti gli strumenti vengono offerti da un fornitore singolo in un'unica installazione, evitandoti l'onere di ripetere il processo di budgeting e giustificazione per garantire all'organizzazione un livello di protezione adeguato agli obiettivi aziendali.

QUESTE FUNZIONALITÀ NON SONO TUTTE DISPONIBILI SU TUTTE LE PIATTAFORME.


Per informazioni dettagliate, consulta il sito Web www.kaspersky.com

KASPERSKY LAB ITALIA
sales.corporate@kaspersky.it
www.kaspersky.it

KESB-S/Versione 0.1/Nov12/Globale

© 2012 Kaspersky Lab ZAO. Tutti i diritti riservati. Marchi registrati e marchi di servizio appartengono ai rispettivi proprietari. Windows è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Android è un marchio di Google, Inc. Il marchio BlackBerry è di proprietà di Research In Motion Limited, è registrato negli Stati Uniti e potrebbe essere registrato o in attesa di registrazione in altri paesi.

KASPERSKY 



DISPLAYNOTE NEC EDITION

SOFTWARE DIDATTICO MULTIPIATTAFORMA

DisplayNote permette al docente non solo di controllare la LIM dal proprio tablet, ma anche di inviare ai dispositivi degli studenti materiale di ogni tipo. Grazie ad un set di strumenti grafici è possibile scrivere, disegnare, prendere appunti sul materiale visualizzato sulla LIM. Licenza e Aggiornamenti Perpetui - INCLUSO: MODALITA' CLOUD SOLO PER IL PRIMO ANNO.

DisplayNote NEC edition è la soluzione perfetta per **gestire in modo semplice ed efficiente il lavoro collaborativo fra LIM (PC Windows o Mac) e dispositivi studente (PC Windows o Mac, tablet e smartphone iOS o Android)**. Corredato da un software autore proprietario, DisplayNote permette al docente non solo di controllare la LIM dal proprio tablet, ma anche di inviare in streaming ai dispositivi degli studenti tutte le attività che vengono svolte sulla LIM. Gli studenti possono creare individualmente annotazioni, prendere appunti e salvare / condividere il tutto localmente. Grazie ad un set di strumenti grafici dedicati, con DisplayNote è infatti possibile scrivere, disegnare e prendere appunti individualmente sul materiale visualizzato sul proprio tablet o computer, creando una sorta di "quaderno digitale" basato sul materiale proposto dal docente ed arricchito dalle annotazioni individuali. Il tutto può naturalmente essere salvato (ad es. in formato PowerPoint o PDF) per essere rivisto e studiato in un secondo tempo.

Ma non è tutto: DisplayNote include la possibilità di inviare messaggi alla classe o a singoli studenti, di attivare votazioni, quiz e test e di creare momenti collaborativi in cui tutta la classe o un singolo gruppo di studenti possano lavorare direttamente LIM, opeando simultaneamente sul materiale proposto dall'insegnante.



Con DisplayNote si può...



Condividere...

il contenuto visualizzato sulla LIM (PC Windows o Mac) con tutti i dispositivi degli studenti (PC Windows o Mac, tablet e smartphone iOS o Android), trasmettendolo in streaming tramite WIFI.



Collaborare...

inviando messaggi singoli o collettivi, creando test e votazioni per valutare in tempo reale il livello di attenzione, coinvolgimento e comprensione degli studenti, facendo lavorare simultaneamente più studenti sul materiale presente sulla LIM.



Prendere appunti...

su qualsiasi tipo di materiale condiviso dal docente: DisplayNote include un set di strumenti grafici per scrivere, disegnare e salvare il proprio lavoro in modo da poterlo studiare e modificare a casa.

Caratteristiche principali



Mirroring

DisplayNote consente di inviare i contenuti visualizzati sulla LIM sui dispositivi degli studenti: in questo modo è possibile, con la massima semplicità, interagire in modo creativo, stimolante e coinvolgente.



Multipiattaforma

DisplayNote è compatibile con una vasta gamma di piattaforme: Windows, Mac, Android e iOS. Finalmente PC fissi, portatili, tablet e smartphone possono lavorare insieme in un unico ambiente collaborativo.



Annotazione & condivisione

Gli studenti possono aggiungere individualmente appunti ed annotazioni da condividere liberamente con i compagni, mentre il docente può verificare il livello di attenzione della classe inviando test e verifiche.



Scrittura & disegno

Gli strumenti grafici per il disegno e la scrittura integrati nell'interfaccia di DisplayNote possono essere utilizzati direttamente su qualsiasi contenuto condiviso dal docente.



Collaborazione

DisplayNote permette al docente di selezionare uno o più studenti e coinvolgerli in attività collaborative in cui ciascuno può lavorare autonomamente, dal proprio tablet o computer, sul materiale proposto.



Controllo

Grazie a DisplayNote, il tablet / smartphone del docente diventa uno strumento per controllare a distanza e senza fili la LIM, gestendo la lezione da qualsiasi punto della classe.

Displaynote 10	200004572	Max 10 tablet collegati contemporaneamente, costo a classe
Displaynote 20	200004573	Max 20 tablet collegati contemporaneamente, costo a classe
Displaynote 40	200004574	Max 40 tablet collegati contemporaneamente, costo a classe
Displaynote Site	200004571	Minimo attivazione di 100 device, costo a device
Supporto licenza	Licenza ed aggiornamenti perpetui. INCLUDE: modalità cloud solo per il primo anno.	

NEC Edition

- Licenza "Presenter" gratuita con l'acquisto di un videoproiettore o di un monitor interattivo NEC. La licenza "Presenter" permette di gestire due dispositivi mobili (iOS o Android) collegati simultaneamente ad un computer (Windows o Mac).
- Controllo diretto del videoproiettore NEC da un qualsiasi dispositivo tramite connessione di rete.
- Connessione senza fili al videoproiettore NEC per la trasmissione di contenuti.



HELGI
THE DIGITAL COURTYARD



Helgi Europe
education@helgi-solutions.com
business@helgi-solutions.com
www.helgi-solutions.com

NUOVO!




*Adesso sa quando
sei a scuola!*

CHIMPA

MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Soluzione MDM per il controllo dei dispositivi mobili in ambiente scolastico
Compatibile simultaneamente con device iOS e Android

I tablet in ambito scolastico sono sempre più diffusi e cambieranno il sistema educativo. Più mobilità, meno libri, accesso istantaneo a risorse condivise e miglioramento della didattica tradizionale. Con i benefici della didattica digitale iniziano anche a sorgere i primi problemi che le scuole, dirigenti ed insegnanti devono affrontare per utilizzare al meglio i nuovi strumenti. Senza un controllo adeguato dei tablet si rischia infatti di incrementare le distrazioni e di non sfruttare al meglio le risorse a disposizione.



Il giusto approccio è un MDM (Mobile Device Management) che sia in grado di garantire un controllo totale al docente.

PERCHÈ SCEGLIERE CHIMPA?



Multi piattaforma

Con Chimpa puoi controllare all'interno della scuola o classe devices con sistema operativo iOS o Android, non obbligando la scuola a rinnovare i device a disposizione per renderli omogenei



Il meglio dei due mondi

È una delle poche società al mondo che utilizza approcci MDM propri del mondo business dedicandoli interamente alla scuola



Protegge gli Studenti

Assicura una esperienza didattica sicura impedendo accesso ad app o siti non approvati




Unico nel suo genere

È l'unica società Italiana ad essere EMM (Enterprise Mobility Management) Service provider per Android, potendo così garantire alti standard qualitativi, integrazione e semplicità di installazione.




LA SUITE CHIMPA



ChimpaTeach

L'App per il docente

Permette il controllo dei tablet degli studenti presenti in aula e offre diversi strumenti indispensabili per la didattica. Disponibile come App iOS o come browser App accessibile da qualsiasi device, anche dal monitor touch o dalla LIM



ChimpaLearn

L'App per lo studente

Con Chimpa i tablet diventano un investimento davvero utile, grazie agli strumenti di controllo a disposizione del docente e ai tanti strumenti di gestione e sicurezza per tutta la scuola.



ChimpaBazaar - l'archivio del materiale e delle App

La repository per il materiale didattico degli insegnanti: con Chimpa Bazaar è semplice mettere a disposizione degli studenti, App, eBook, link di siti web, PDF e altro ancora, tutto catalogato per materia e docente. Supporta Volume Purchase dei contenuti a pagamento (su Apple App Store e Google Play Store): la scuola compra le licenze e le assegna agli studenti. Quando questi terminano il ciclo scolastico, la scuola ne rientra in possesso per assegnarle ai nuovi studenti!



Servizi per la gestione dei tablet scolastici ChimpaMDM

Tutta la suite Chimpa si basa su una applicazione server in cloud (presso i nostri datacenter). Chimpa è un MDM (Mobile Device Management) specifico per la scuola, gestisce simultaneamente tablet iOS e Android e comprende numerosi servizi di sicurezza e gestione.



Novità! Chimpa attiverà le restrizioni quando sei in orario scolastico o sei vicino alla rete scolastica e wifi specifiche

GLI STRUMENTI



Modalità App Singola

Il docente può forzare l'apertura e la messa in primo piano di una App specifica



Whitelist di App

L'insegnante può selezionare un gruppo di APP da rendere disponibili per gli studenti



Internet ON/OFF

Il docente può inibire l'accesso ad internet da parte degli studenti



Configurazione Whitelist

Il docente può consentire la navigazione solo su un elenco di siti selezionati



Blocco Tablet

Il docente può temporaneamente inibire qualsiasi funzione sui dispositivi degli studenti



Restrizioni

Il docente può attivare alcune restrizioni sui tablet degli studenti



Showcase

Il docente può abilitare la replicazione del tablet di uno studente via AirPlay



Condividi Link Web

Il docente può condividere un link con gli studenti (utilissimo per lavorare su risorse in cloud!)



Push Content Cloud

Apri sui dispositivi degli studenti documenti e immagini archiviati in cloud



Reset del Passcode

L'insegnante può rimuovere qualsiasi passcode (codice segreto) che blocca un dispositivo



HELGI

THE DIGITAL COURTYARD

Helgi Europe
education@helgi-solutions.com
business@helgi-solutions.com
www.helgi-solutions.com